

АУТЛЕТ КАТАЛОГ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КУХНИ



ОГЛАВЛЕНИЕ:

- ПРИСТЕНОЧНЫЕ ПРОФИЛИ ИЗ АЛЮМИНИЯ
 - ПРИСТЕНОЧНЫЕ ПРОФИЛИ ИЗ ПВХ
 - СИСТЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ НИШ (КУХОННЫЙ ФАРТУК)
 - ПОСУДОСУШИТЕЛИ С ЖЕСТКИМ КАРКАСОМ В НАВЕСНЫЕ ШКАФЫ
 - ВЫКАТНЫЕ ЕМКОСТИ СЕРИИ GALAXY
- ВЫКАТНЫЕ ЕМКОСТИ В НИЖНИЙ ШКАФ
 - ДНО ПОД РАКОВИНУ
 - РЕЛИНГОВАЯ СИСТЕМА
 - РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ (STARAX, ТУРЦИЯ)
 - ПОСУДОСУШИТЕЛИ (STARAX, ТУРЦИЯ)

ПРИСТЕНОЧНЫЕ ПРОФИЛИ ИЗ АЛЮМИНИЯ



ПРИСТЕНОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ WAP 2 СО ВСТРОЕННОЙ ПОДСВЕТКОЙ

Светодиодное освещение в сочетании с пристеночным профилем WAP 2 — это настоящая изюминка на кухне. Инновационный дизайн создает гармоничный переход от стены к столешнице.


Пристеночный профиль GROOVE пилится в нужный размер и может быть закреплен как к стене, так и к столешнице.

Пример подбора пристеночного профиля WAP 2 с подсветкой:

- базовый пристеночный профиль WAP 2, арт. 650107.01.00
- декоративный профиль WAP 2 для LED подсветки, арт. 928150.61.00
- профиль-рассеиватель WAP 2 для LED подсветки, арт. 650103.00.00
- светодиодная лента, см. раздел 18, стр. 372-373, 384, 404
- при необходимости, одна или две (правая, левая) торцевые заглушки профиля WAP 2, см. стр. 209
- при необходимости внутренний угол 90° профиля WAP 2 арт. 553797.02.00, стр. 209

Базовый пристеночный профиль WAP 2

артикул	цвет	длина, м	скидка, 70%
650107.01.00	графит	5	13,99 → 4,19 €



Декоративный профиль WAP 2 для LED подсветки

артикул	цвет	длина, м	скидка, 70%
928150.61.00	алюминий	5	10,99 → 3,29 €




SCHÜCO

ПРИСТЕНОЧНЫЕ ПРОФИЛИ ИЗ АЛЮМИНИЯ


артикул	цвет	длина, мм	скидка, 70%
650103.00.00	матовый белый	5	10,99 → 3,29 €

Профиль-рассеиватель WAP 2
для LED подсветки




артикул	цвет	расположение	скидка, 90%
553757.02.00	матовый хром	правая	1,28 → 0,13 €
553767.02.00		левая	

Торцевая заглушка
профиля WAP 2



артикул	цвет	скидка, 90%
553797.02.00	матовый хром	2,2 → 0,22 €

Внутренний угол 90°
профиля WAP 2



ПРИСТЕНОЧНЫЕ ПРОФИЛИ ИЗ ПВХ


Пристеночный профиль ПВХ
под вставку



артикул	цвет	длина, м	скидка, 50%
240/S	серый	4,2	2,14 → 1,07 €

Технические данные:

- ширина вставки 32 мм



Комплект соединительных
элементов для профиля



артикул	цвет	скидка, 50%
4003190600000	серый	0,66 → 0,33 €

В комплект входит:

- ✓ внешний угол 90° – 1 шт.
- ✓ внутренний угол 90° – 1 шт.
- ✓ заглушка правая – 1 шт.
- ✓ заглушка левая – 1 шт.





Профиль щелевой, алюминиевый



артикул	цвет	длина, м	скидка, 50%
WG.01.0502.07.035	алюминий	28	2,41 → 1,20 €
WG.01.0507.07.035		38	3,41 → 1,70 €

DIUROPAL 38


ALPO 28



Профиль боковой, на левую сторону




артикул	цвет	длина, м	скидка, 70%
WG01.0193.07.035	алюминий	38	3,82 → 1,14 €



Профиль щелевой, алюминиевый




артикул	цвет	длина, м	скидка, 50%
WG01.0404.07.035	алюминий	28	3,65 → 1,82 €
WG01.0407.07.035		38	5,77 → 3,04 €



ПРИСТЕНОЧНЫЕ ПРОФИЛИ ИЗ ПВХ

артикул	цвет	длина, м	скидка, 40%
20-401-0-123	под старое золото	4	2,16 → 1,3 €
20-401-0-310	под алюминий	4	1,81 → 1,09 €



Профиль пристеночный ПВХ




артикул	цвет	расположение	скидка, 40%
20-40-5-123L	под старое золото	левая	0,285 → 0,17 €
20-40-5-123P		правая	
20-40-5-310L	под алюминий	левая	0,18 → 0,11 €
20-40-5-310P		правая	



Торцевая заглушка



артикул	цвет	скидка, 40%
20-40-1-123	под старое золото	0,529 → 0,72 €
20-40-1-310	под алюминий	0,18 → 0,11 €



Внутренний угол 90°



артикул	цвет	скидка, 40%
20-40-3-123	под старое золото	0,508 → 0,31 €
20-40-3-310	под алюминий	0,18 → 0,11 €




Внешний угол 90°



СИСТЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ НИШ (КУХОННЫЙ ФАРТУК)



СИСТЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ НИШ (КУХОННЫЙ ФАРТУК)




Системы
оформления ниш
(кухонный фартук)

СИСТЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ НИШ (КУХОННЫЙ ФАРТУК)



СИСТЕМА ОФОРМЛЕНИЯ НИШ SCHÜCO — «оправа» для кухонного фартука.


- Подходит для любого материала толщиной от 4 до 10 мм.
- Обеспечивает законченный вид вставки «кухонного фартука» в гарнитуре.
- Не требует сверления стекла.
- Бережет вставку при монтаже.
- Выполняет функцию пристеночного бортика на столешнице (пристеночный бортик не нужен).
- Обеспечивает подсветку рабочей зоны при использовании набора комплектующих: профиля-заглушки, профиля-рассеивателя, светодиодной ленты, см. раздел 18.



Нижний алюминиевый профиль для панелей 4-10 мм




артикул	цвет	длина, мм	скидка, 60%
928119.E6/EV1	анодированный алюминий	4100	8,8 → 3,52 €



Нижний профиль для панелей 12-18 мм



артикул	цвет	толщина панели, мм	длина, мм	скидка, 60%
928126.E6/EV1	алюминий	12-18	4100	10,59 → 6,35 €





SCHÜCO

СИСТЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ НИШ (КУХОННЫЙ ФАРТУК)


артикул	цвет	длина, мм	скидка, 60%
928120.E6/EV1	анодированный алюминий	4100	10,85 → 4,34 €

Верхний алюминиевый профиль
для панелей 4-10 мм




артикул	цвет	толщина панели, мм	длина, мм	скидка, 60%
928127.E6/EV1	алюминий	12-18	4100	11,70 → 7,02 €

Верхний профиль
для панелей 12-18 мм



артикул	цвет	длина, мм	скидка, 60%
567257.17	серый	5000	0,81 → 0,32 €

Уплотнитель
для нижнего профиля



Технические данные:

- устанавливается между нижним профилем и рабочей поверхностью
- при его установке пристеночный профиль не нужен




артикул	цвет	скидка, 60%
552307	черный	5,3 → 2,12 €

Уплотнительный профиль

Примечание:

- необходим и к верхнему, и к нижнему алюминиевым профилям




СИСТЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ НИШ (КУХОННЫЙ ФАРТУК)

Защита кромки стекла для нижнего алюминиевого профиля




артикул	цвет	длина, мм	скидка, 60%
650101	прозрачный	5000	3,16 → 1,26 €



Профиль торцевой для панелей 4-10 мм



артикул	цвет	толщина панели, мм	длина, мм	скидка, 60%
908150 E6/EV1	алюминий	4-10	4100	4,46 → 1,78 €




Примечание:

- профиль крепится на двухсторонний скотч

Профиль угловой для панелей 12-18 мм



артикул	цвет	толщина панели, мм	длина, мм	скидка, 60%
918117.E6/EV1	алюминий	12-18	5000	4,80 → 1,92 €




SCHÜCO

СИСТЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ НИШ (КУХОННЫЙ ФАРТУК)

артикул	цвет	длина, мм	скидка, 60%
928130.E6/EV1	алюминий	4100	12,37 → 4,95 €

Профиль-заглушка верхнего
профиля для LED подсветки



Технические данные:

- применим для подсветки рабочей зоны столешницы
- используется вместо арт. 928121.E6/EV1
- с профилем-заглушкой необходимо использовать профиль-рассеиватель, арт. 650102.00.00



Примечание:

- варианты светодиодных лент см. раздел 18 стр. 372-373, 384, 404



артикул	цвет	длина, мм	скидка, 60%
650102.00.00	матовый белый	2000	7,6 → 3,04 €

Профиль-рассеиватель
для LED подсветки





Примечание:

- применим к профилю-заглушке, арт. 928130.E6/EV1



артикул	цвет	толщина панели, мм	длина, мм	скидка, 60%
928128.E6/EV1	алюминий	до 30	4100	12,5 → 2,50 €
928128.E6/EV1/650			650	

Профиль угловой



ПОСУДОСУШИТЕЛИ С ЖЕСТКИМ КАРКАСОМ В НАВЕСНЫЕ ШКАФЫ



Комплект посудосушителя в угловой шкаф

артикул	цвет	габариты шкафа, мм	толщина ДСП, мм	скидка, 70%
SVA60F16IB	хром	600x600	16	238 → 71,4 €
SVA60IBSPU			18	268 → 280,4 €



В комплект входит:

- ✓ угловая алюминиевая рамка с решеткой для тарелок
- ✓ угловая алюминиевая рамка с решеткой для чашек
- ✓ 2 поддона из нержавеющей стали для нижней рамки
- ✓ комплект креплений





Комплект посудосушителя для чашек и тарелок

артикул	цвет	габариты шкафа, мм	толщина ДСП, мм	скидка, 45%
ES 45 ACP	хром	450	18	48,80 → 26,84 €
ES 60 ACP		600		53,98 → 29,68 €
ES 90 ACP		900		66,00 → 36,30 €



В комплект входит:

- ✓ алюминиевая рамка
- ✓ решетка для тарелок
- ✓ решетка для чашек
- ✓ крепления решетки
- ✓ пластиковый поддон — 1 шт.*
- ✓ комплект креплений



ВЫКАТНЫЕ ЕМКОСТИ СЕРИИ GALAXY

артикул	цвет	ширина шкафа, мм	размер Ш/Г/В, мм	толщина ДСП, мм	скидка, 40%
EGTGMSG30B2OMBASC	белый/хром	300	264/494/506	18	157,32 → 179,76 €
EGTGMSG40B2OMBASC	белый/хром	400	364/494/506	18	

Двухъярусная емкость GALAXY с плоским прутом и антискользящим покрытием



В комплект входит:


- ✓ двухъярусная емкость с плоским прутом
- ✓ пара креплений фасада
- ✓ пара проставок для использ. с распашными фасадами
- ✓ пара съемных разделителей

Технические данные:

- плоский прут 10x4 мм
- проставки на боковину корпуса толщиной по 12,5 мм
- регулировка фасада в трех плоскостях:
 - по углу наклона
 - по высоте ± 2 мм
 - по ширине ± 2 мм
- дно – ДСП с белым антискользящим покрытием
- возможно использовать емкость без креплений с распашным фасадом.

Примечание:

- для установки необходимо использовать один комплект направляющих GRASS, арт. 63667-06, стр. 276, присадочные размеры для установки см. ниже
- если корпус из ДСП 16 мм, необходимо использовать компенсаторы арт. CCDPOF16VG – 1 кл., стр. 255



артикул	цвет	толщина ДСП, мм	цена
CCDPOF16VG	серый	16	1442 Р

Комплект компенсаторов GALAXY для боковин из ДСП толщиной 16 мм

В комплект входит:

- ✓ компенсаторы – 2 шт.


Технические данные:

- толщина компенсатора 2 мм, устанавливается между проставкой и боковиной шкафа
- материал – металл



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Присадочные размеры
для установки направляющих GRASS NOVA PRO
для решетчатой емкости без компенсаторов/с компенсаторами GALAXY



ВЫКАТНЫЕ ЕМКОСТИ СЕРИИ GALAXY

Двухъярусная емкость GALAXY
с плоским прутом

артикул	цвет	ширина шкафа, мм	толщина ДСП, мм	располо- жение	скидка, 40%
ELQMSG152DXPRPOMBAS	белый/ хром	150	16/18	правое	107,88 → 64,73 €
ELQMSG152SXPRPOMBAS	белый/ хром	150	16/18	левое	



В комплект входит:

- ✓ двухъярусная емкость с плоским прутом
- ✓ пара креплений фасада

Технические данные:


- плоский прут 10x4 мм
- регулировка фасада в трех плоскостях:
 - по углу наклона
 - по высоте ± 2 мм
 - по ширине ± 2 мм
- дно – ДСП с белым антискользящим покрытием



Примечание:

- для установки необходимо использовать направляющие полного выдвижения с доводчиком и амортизатором GRASS NOVA PRO L=450 мм: арт. 63264-06 – 2 шт. (левые) или арт. 63265-06 – 2 шт. (правые), стр. 276, присадочные размеры для установки см. ниже

Габаритные размеры




Присадочные размеры
для установки фасада




*размер задан от верхней
кромки дна корпуса

Присадочные размеры для установки направляющих NOVA PRO
для решетчатой емкости GALAXY



Установка и регулировка фасада



ВЫКАТНЫЕ ЕМКОСТИ СЕРИИ GALAXY

артикул	цвет	ширина шкафа, мм	толщина ДСП, мм	расположение	скидка, 50%
EPQGMSG152DXPRPOMBAS	белый/хром	150	16/18	правое	83,16 →
EPQGMSG152SXPRPOMBAS				левое	41,58 €

Двухъярусная емкость GALAXY в навесной шкаф с плоским прутом и антискользящим покрытием



В комплект входит:

- ✓ двухъярусная емкость с плоским прутом
- ✓ пара креплений фасада

Технические данные:


- плоский прут 10x4 мм
- регулировка фасада в трех плоскостях:
 - по углу наклона
 - по высоте ± 2 мм
 - по ширине ± 2 мм
- дно – ДСП с белым антискользящим покрытием

Примечание:

- для установки необходимо использовать направляющие полного выдвижения с доводчиком и амортизатором GRASS NOVA PRO L=270 мм арт. 63256-06 – 2 шт. (левые), или арт. 63257-06 – 2 шт. (правые)



Габаритные размеры




Присадочные размеры для установки фасада




*размер задан от верхней кромки дна корпуса

Присадочные размеры для установки направляющих NOVA PRO для решетчатой емкости GALAXY



Установка и регулировка фасада





ВЫКАТНЫЕ ЕМКОСТИ СЕРИИ GALAXY

артикул	цвет	ширина фасада, мм	расположение	скидка, 60%
SMACE45DXFMOMBASC	белый/хром	450	правое	734,4 → 293,7 €
SMACE45SXFMMOMBASC			левое	

Комплект поворотно-выдвижного механизма SMART CORNER GALAXY с плоским прутом и антискользящим покрытием

«Левая» версия



В комплект входит:


- ✓ поворотно-выдвижной механизм SMART CORNER со встроенным газовым амортизатором
- ✓ пара внутренних выдвижных полок GALAXY с плоским прутом и антискользящим покрытием
- ✓ пара полок на фасад GALAXY с плоским прутом и антискользящим покрытием
- ✓ шайбы для изменения угла открытия фасада

Технические данные:


- полки с плоским прутом 10x4 мм
- дно полки — ДСП с белым антискользящим покрытием
- внутренние полки на направляющих полного выдвижения с амортизатором
- крепление механизма к боковой стенке и дну шкафа
- общая нагрузка на полки — 60 кг:
 - на внутренние полки по 20 кг;
 - на внешние полки по 10 кг.




«Правая» версия




Габаритные размеры



Присадочные размеры для крепления фасада




Изменение угла открытия фасада



ВЫКАТНЫЕ ЕМКОСТИ В НИЖНИЙ ШКАФ

Двухъярусная емкость
с боковым креплением
в угловую базу 45°

артикул	цвет	ширина шкафа, мм	расположение направляющих	скидка, 40%
ELQGMSG152DXPRPA45C	хром	мин. 150	правое	72,72 → 43,63 €
ELQGMSG152SXPRPA45C	хром	мин. 150	левое	



«Левое» расположение

В комплект входит:

- ✓ двухъярусная емкость
- ✓ пара креплений фасада

Технические данные:

- применима как конечный элемент гарнитура для базы со скосом 45°
- регулировка фасада доступна в двух плоскостях

Дополнительные опции:

- разделители EDB1504C стр. 279
- комплект креплений фасада с расширенной регулировкой PREL 15P – 1 кпл., стр. 270

Примечание:


- для установки необходимо использовать направляющие GRASS NOVA PRO:
 - левые направляющие, арт. 63264-06 – 2 шт., стр. 276 или
 - правые, арт. 63265-06 – 2 шт., стр. 276



ВЫКАТНЫЕ ЕМКОСТИ В НИЖНИЙ ШКАФ


артикул	цвет	ШхВхГ, мм	скидка, 50%
KBPBGC	хром	330x580x240	52,3 → 26,15 €

Корзина для белья



Примечание:

- для установки корзины необходимо использовать:
 - ограничитель угла открытия корзины, арт. BAG - 1 шт.
 - две петли с ответными планками без амортизатора с углом открытия 110гр., см. раздел 4 «Мебельные петли»
 - один амортизатор пневматический Soft-close pin в корпус шкафа, арт. F069066528247, стр. 164



артикул	скидка, 50%
BAG	26,1 → 13,05 €

Ограничитель угла открытия корзины

В комплект входит:

- ✓ фиксатор пластиковый
- ✓ ограничитель-доводчик пружинного типа

Технические данные:

- ширина ограничителя 30 мм
- чем ниже в корпусе установлен ограничитель, тем больше угол открытия фасада



ВЫКАТНЫЕ ЕМКОСТИ В УГЛОВОЙ ШКАФ


QUATURIS S ДЛЯ УГЛОВЫХ ШКАФОВ

Механизм выдвижных полок с мягким закрытием подходит для прямых шкафов шириной от 900 мм, внутренней глубиной от 490 мм и фасадом шириной 45/50/60 см

Удобно при использовании:


1. Плавное автоматическое выдвижение нижней полки — не нужно наклоняться, чтобы ее выдвинуть.
2. Закрытие фасада осуществляется одним движением и обе полки сами встают на свои места за счет специальной функции механизма.
3. При необходимости, каждая из полок закрывается отдельно мягко и бесшумно благодаря встроенному регулируемому амортизатору.
4. Не нужен амортизатор на фасад, дверь закрывается мягко и плавно за счет встроенного амортизатора на нижней полке.
5. Все предметы при выдвижении полки остаются на своих местах за счет антискользющего покрытия дна полок.

Схема движения полок в угловом шкафу ("левая" версия):



Механизм для угловых шкафов Quaturis S

артикул	расположение	скидка, 50%
F154147594201	левый	122,23 → 61,15 €




В комплект входит:


1. Несущая телескопическая стойка — 1 шт.
2. Заглушка нижнего крепления стойки — 1 шт.
3. Карусельный механизм под полки со встроенным амортизатором — 2 шт.
4. Заглушка под зажимной элемент — 2 шт.
5. Фиксатор нижней полки к фасаду с крепежными элементами — 1 шт.
6. Ограничитель угла открытия фасада — 1 шт.
7. Ролик, с крепежными элементами для мягкого скольжения верхней полки по фасаду — 1 шт.
8. Инструкция по монтажу
9. Шаблоны по монтажу

Присадочные размеры для крепления стойки

I. Верхняя поперечина шкафа



II. Дно шкафа



Полка для механизма Quaturis S

артикул	расположение	ширина фасада, мм	ширина корпуса, мм	скидка, 50%
F154148203202	левый	600	мин. 1020	97,73 → 48,8€

Технические данные:

- полка с хромированным бортиком и антискользким покрытием, нагрузка 20 кг.
- возможна регулировка полок по высоте на любое расстояние.
- возможна регулировка встроенного амортизатора на каждой полке.



Примечание:

- для полного комплекта механизма необходимо использовать — 2 шт.

ВЫКАТНЫЕ ЕМКОСТИ В УГЛОВОЙ ШКАФ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МОНТАЖУ МЕХАНИЗМА QUATURIS S


Левая версия, габаритные размеры




ШФ	ШШ	ВШК
450	мин. 870	412-418
500	мин. 920	462-468

ШШ – ширина шкафа
ВШК – внутренняя ширина корпуса
ШФ – ширина фасада


Регулировка полок по высоте




Регулировка угла открытия фасада



Фиксация петель фасада к вспомогательной планке



Регулировка амортизатора на полках






ВЫКАТНЫЕ ЕМКОСТИ В УГЛОВОЙ ШКАФ

артикул	цвет	ширина фасада, мм	расположение	скидка, 50%
W1.PNP	белый/ хром	от 460	правое	229,83 → 114,91€

Выкатной механизм Wave
в угловой шкаф



В комплект входит:

- ✓ поворотный механизм
- ✓ пара полок с ламинированным дном из ДСП

Технические данные:

- фиксация полок к поворотному механизму и боковой стенке корпуса
- общая нагрузка – 30 кг
- При установке одной нижней полки, возможна установка в корпус с раковиной

“Правая” версия








Схема движения полок в угловом шкафу


Показана левая версия



Присадочные размеры для крепления механизма



Фиксация петель фасада к вспомогательной планке



Присадочные размеры для крепления механизма



ВЫКАТНЫЕ ЕМКОСТИ В УГЛОВОЙ ШКАФ

Поворотный механизм
UNIKA в угловой шкаф
с одной выдвижной полкой

артикул	цвет	ширина шкафа, мм	ширина фасада, мм	располо- жение	скидка, 40%
EUK45F1C	белый/ хром	от 900	от 400	универ- сальное	194,9 → 116,9 €






В комплект входит:

- ✓ поворотный механизм
- ✓ крепления полки и механизма
- ✓ установочный комплект
- ✓ одна полка с белым дном


Технические данные:

- подходит в шкаф, с глубокой мойкой и массивным сифоном
- общая нагрузка – 25 кг
- выдвижение полки на 85%
- дно – ЛДСП
- фиксация механизма в двух точках:
 - на дно полки/шкафа
 - к боковой стенке шкафа




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ UNIKA

Монтаж механизма




Монтаж полки



ВЫКАТНЫЕ ЕМКОСТИ В УГЛОВОЙ ШКАФ


артикул	цвет	ширина фасада, мм	нагрузка на 1 полку, кг	скидка, 50%
KCME660FBC	хром	400	9	143,5 → 77,7 €
KCME760FBC		450	11	

Комплект поворотно-выдвижных полок



артикул	цвет	диаметр, мм	скидка, 50%
WE08.0101.01.001	хром	595	97,22 → 48,61 €
WE08.0102.01.001		685	101,7 → 50,9 €
WE08.0104.01.001		815	115,93 → 57,9 €

Карусель поворотная 1/2 в нижнюю базу







ВЫКАТНЫЕ ЕМКОСТИ В УГЛОВОЙ ШКАФ

Карусель поворотная 3/4



артикул	цвет	диаметр, мм	скидка, 50%
WE08.0106.01.001	хром	595	101,70 → 50,85 €



В комплект входит:

- ✓ пара полок с фиксацией в нужной высоте
- ✓ крепежные элементы
- ✓ опорная стойка с регулировкой высоты



РЕЛИНГОВАЯ СИСТЕМА

артикул	цвет	длина, мм	скидка, 70%
800382.56M	античное серебро	900	54,31 → 16,29 €

В комплект входит:

- ✓ релинг
- ✓ крепления к стене
- ✓ заглушки релинга

Комплект релинга «Flora»




Полка «Flora» малая

артикул	цвет	скидка, 70%
IT.14M.0205	античное серебро/орех	190,17 → 57,05 €



Полка «Flora» с держателем для бумажных полотенец


артикул	цвет	скидка, 70%
IT.56M.0180	античное серебро/орех	155,49 → 46,6 €



1-УРОВНЕВАЯ РЕШЕТЧАТАЯ ЕМКОСТЬ

1-уровневая решетчатая емкость

артикул	цвет	диаметр, мм	скидка, 40%
CCATGMSG245C	хром	450	62,60 → 37,56 €
CCATGMSG290C		900	82,20 → 49,32 €



* с учетом направляющих

1-уровневая решетчатая емкость

артикул	цвет	диаметр, мм	скидка, 50%
CCSGS160C	хром	600	64,80 → 32,40 €



* с учетом направляющих

В комплект входит:

- ✓ однорядная емкость
- ✓ шариковые направляющие полного выдвижения


Технические данные:

- схему установки корзины на направляющие см. стр. 265, схема 2

Примечание:

- для крепления фасада необходимо использовать арт. PRCF02 – 1 клп.


Присадочные размеры для установки направляющих



БУТЫЛОЧНИЦА В ШКАФ

артикул	цвет	диаметр, мм	скидка, 50%
WE29.0005.01.001	хром	300	40,57 → 20,28 €
WE29.0006.01.001		400	43,43 → 24,71 €
WE29.0004.01.001		200	34,23 → 17,11 €

Двухъярусная бутылочница в шкаф с нижним креплением



артикул	цвет	длина, мм	скидка, 50%
WE29.0014.01.549	алюминий	450	23,28 → 11,64 €

Комплект скрытых направляющих

В комплект входит:

- ✓ направляющие REJS FULL с креплением корзины – 2 шт.
- ✓ крепление к фасаду с регулировкой по ширине и высоте – 2 шт.
- ✓ крепление фасада верхнее с регулировкой по углу наклона – 2 шт.
- ✓ комплект саморезов

Технические данные:

- крепление направляющих ко дну корпуса
- регулировка фасада в трех плоскостях
- быстрая установка - система защелки
- максимальная нагрузка до 30 кг

Примечание:


применимы к решетчатым емкостям REJS, см. выше



ВЫДВИЖНАЯ КОЛОННА ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Выдвижная колонна для хозяйственных принадлежностей

артикул	цвет	ширина шкафа, мм	расположение	скидка, 40%
ELQGMMSG155PAPSXPRPC	хром	150	левое	270,70 → 162,42 €




В комплект входит:

- ✓ решетчатая емкость – 1 шт.
- ✓ направляющие L=450 мм GRASS NOVA PRO – 3 шт.
- ✓ крепления фасада – 3 шт.
- ✓ пластиковые съемные лотки – 2 шт.
- ✓ передвижные делители для бутылок – 4 шт.
- ✓ передвижные делители для полотенец/салфеток – 2 шт.
- ✓ зажимы для швабр/щеток – 2 шт.
- ✓ фиксированные крючки – 4 шт.


Технические данные:

- в комплект входит 3 левых направляющих GRASS NOVA PRO полного выдвижения с амортизатором
- регулировка фасада доступна в трех плоскостях
- общая нагрузка на колонну – 60 кг.




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Присадочные размеры для установки направляющих GRASS NOVA PRO




Присадочные размеры для установки фасада




ВЫДВИЖНАЯ КОЛОННА ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Установка колонны на направляющие




Установка фасада



Установка делителей



Регулировка фасада



ПОВОРОТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ В УГЛОВОЙ ШКАФ




Поворотная карусель ECO от Ninka для ВЕРХНИХ угловых шкафов

Ninka ECO - отличное решение для угловых шкафов.

Благодаря плавному и бесшумному вращению полок в любую сторону, поворотная карусель ECO позволяет максимально использовать пространство и обеспечить удобный доступ к хранящимся предметам, тем самым помогая поддерживать порядок на кухне. Регулируемая телескопическая штанга упрощает подбор и монтаж механизма по нужной высоте шкафа.

Присадочные размеры для крепления механизма ECO для верхних шкафов



Полка поворотной карусели ECO d 480 мм для верхних угловых шкафов




артикул	цвет	диаметр, мм	скидка, 50%
5210.98 20071	белый	480	15,4 → 7,7 €

Технические данные:

- нагрузка на каждую полку – 10 кг
- полки изготовлены из ударопрочного полистирола и имеют ребристое покрытие.
- фиксация полок с возможностью регулировки по высоте несущей стойки.

Примечание:

- для полного комплекта необходимо использовать 2 шт.



Механизм поворотной карусели ECO d 480 мм для верхних угловых шкафов



артикул	высота шкафа, мм	скидка, 50%
3137.57 30300	720+90	13,99 → 7,0 €


В комплект входит:

1. Несущая стойка – 1 шт.
2. Крепление стойки ко дну – 1 шт.
3. Крепление стойки к верху шкафа с регул. по высоте – 1 шт.
4. Штифт к стойке для регулировки высоты – 1 шт.
5. Штифт для фиксации полок – 2 шт.

Сборка механизма




Регулировка механизма по высоте




ninka

ПОВОРОТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ В УГЛОВОЙ ШКАФ

Поворотный механизм с полками ЕСО от Ninka для НИЖНИХ угловых шкафов



- механизм применим для угловых шкафов с фальшпанелями шириной от 80 мм
- высота установленной стойки **L=510 мм**, это позволяет установить сверху в шкаф раковину или выдвижной ящик
- возможна регулировка полки по высоте, доступны **3 положения**
- ударопрочные пластиковые полки с ребристым антискользким покрытием надежно фиксируют предметы на них
- нижняя полка **автоматически** выдвигается при открытии фасада
- общая нагрузка на 2 полки – **20 кг**
- для мягкого закрытия необходимы петли с амортизатором




артикул	цвет	шир.фасада, мм	расположение	скидка, 50%
9511.41.20071	белый	от 440	универсальное	59,9 → 29,9 €

Комплект поворотных полок ЕСО для нижних угловых шкафов


В комплект входит:

1. Полки – 2 шт.
2. Фиксатор нижней полки к фасаду – 1 шт.
3. Компенсатор к фиксатору – 1 шт.
4. Несущая стойка L=500 мм – 1 шт.
5. Нижнее крепление стойки – 1 шт.
6. Верхнее крепление стойки – 1 шт.
7. Фиксатор стойки к верхнему креплению – 1 шт.
8. Крепление для фиксации верхней полки – 1 шт.
9. Штифт для фиксации верхней полки – 1 шт.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Монтаж несущей стойки к дну корпуса и фальшпанели



ninka

ПОВОРОТНЫЕ ЕМКОСТИ В УГЛОВОЙ ШКАФ

Комплект поворотных полок с независимыми друг от друга креплениями в угловой шкаф

артикул	цвет	ширина шкафа, мм	ширина фасада, мм	расположение	скидка, 50%
K1CM660M2C	хром	от 660	от 400	универсальное	79,5 → 39,7 €



В комплект входит:





- ✓ полки с решетчатым дном – 2 шт.
- ✓ крепления полок к боковине шкафа – 2 шт.
- ✓ фиксаторы полок к фасаду – 2 шт.

Технические данные:

- установка полок возможна на любой высоте независимо друг от друга
- закрепленные полки к фасаду выдвигаются автоматически при открытии фасада
- без фиксации к фасаду каждая полка открывается / закрывается отдельно вручную
- при использовании одной полки возможна установка глубокой мойки с массивным сифоном
- общая нагрузка на 2 полки – 8 кг


Примечание:

- для мягкого закрытия полок, закрепленных к фасаду, необходимы петли с амортизатором




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОВОРОТНЫХ ПОЛОК

Монтаж креплений к боковине шкафа




Совместить вершину угла крепления с торцом боковой стенки шкафа

Установка полки в шкаф



Фиксация полки к фасаду



2-Х УРОВНЕВАЯ ЕМКОСТЬ С КРЕПЛЕНИЕМ К ФАСАДУ

артикул	цвет	диаметр, мм	скидка, 50%
EGPHM45B2BC	хром	600	107,70 → 64,62 €

2х-уровневая емкость с креплением к фасаду

Технические данные:

Двухъярусная емкость, направляющие частичного выдвижения Hettich с амортизацией при закрытии, комплект креплений фасада



артикул	цвет	диаметр, мм	скидка, 50%
ELT152SC	хром	150	67,90 → 40,74 €

2х-уровневая емкость с креплением к фасаду

В комплект входит:

- ✓ двухъярусная емкость
- ✓ шариковые направляющие полного выдвижения
- ✓ пара креплений фасада с регулировкой

Технические данные:

- регулировка фасада доступна в двух плоскостях
- общая нагрузка – 25 кг

Дополнительные опции:

- разделители для корзины-бутылочницы:
– арт. EDB1504C
- комплект креплений фасада с расширенной регулировкой PREL 15P – 1 кпл.



2-Х УРОВНЕВАЯ ЕМКОСТЬ С КРЕПЛЕНИЕМ К ФАСАДУ

2х-уровневая емкость с креплением к фасаду

артикул	цвет	диаметр, мм	скидка, 50%
EGTGS 30B2C	хром	300	103,70 → 62,22 €




В комплект входит:

- ✓ двухъярусная емкость
- ✓ шариковые направляющие полного выдвижения
- ✓ крепления фасада

Технические данные:

- схему установки корзины на направляющие см. стр. 265, схема 2
- общая нагрузка — 30 кг

Установка направляющих



Присадочные размеры для крепления фасада





STARAX[®]

Quality of your life...

КУХНЯ

Система хранения на кухне является незаменимым условием современной жизни. Упорядоченная организация пространства — порядок и удобство, которые легко организовать с продукцией компании STARAX.





РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ

ШКАФ-КОЛОННА УСТАНОВЛИВАЕТСЯ В КУХОННЫЙ КОРПУС И ПОЛНОСТЬЮ ВЫДВИГАЕТСЯ ВМЕСТЕ С ФАСАДОМ, СОЗДАВАЯ МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОСТУП КО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ.

Характеристики:

- Рама на направляющих полного выдвижения с амортизатором при закрытии
- Трехмерная регулировка фасада.
- Корзины надежно фиксируются клипсами.

Крепление:

К верхней и нижней части корпуса, и к фасаду.

Нагрузка на систему:

90 кг (но не более 10 кг на одну корзину).

Корзины: Классик.

Цвет: хром.

Покрытие: трехслойное покрытие методом гальванизации.

Комплектация:




- Рама - 1 шт;
- Верхняя направляющая (шариковая) с амортизатором - 1 шт;
- Нижняя направляющая (шариковая) с амортизатором - 1 шт;
- Крепление фасада - 3шт
- Пластиковые фиксаторы корзины;
- Корзины - 6 шт;
- Крепежная фурнитура.



РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ

артикул	цвет	ШШ, мм	скидка, -40%
S-1828-C	хром	450	372.83 → 223.7 €

Шестиуровневая выкатная колонна полного выдвижения



XSOFTCLOSING



40%
OFF

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА



РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ

Четырехуровневая выкатная
решетчатая емкость
полного выдвижения

артикул	цвет	расположение	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-2918-C	хром	правое	150	106 x 450 x 1650	153.70 → 92.22 €
S-2919-C		левое	200	155 x 450 x 1650	153.70 → 92.22 €
S-2929-C					195.10 → 117.06 €

SOFTCLOSING



- УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ И БЫСТРЫЙ ДОСТУП К РАЗЛИЧНЫМ ПРОДУКТАМ, МЯГКОЕ И ПЛАВНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ БЛАГОДАРЯ СИСТЕМЕ (SOFT CLOSE)
- ТРЕХМЕРНАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА

Крепление:

На левую или правую боковину


Нагрузка на систему: 50 кг

Корзины: пластик

Цвет: Хром/белый

Комплектация:

- Рама с четырьмя корзинами - 1 шт
- Направляющие полного выдвижения Blum - 2 шт
- Разделитель для бутылок - 12 шт
- Крепежная фурнитура
- Крепление к фасаду - 4 шт



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА



РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ

Трехуровневая выкатная
решетчатая емкость 45°
полного выдвижения

артикул	цвет	расположение	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-2202-C	хром	левое	300	205x470x635	125.58 → 75.34 €

»»XSOFTCLOSING





Технические данные:

- Применяется как конечный элемент гарнитура для базы со скосом 45°
- Регулировка в трех плоскостях

Комплектация:

- Рама - 1 шт
- Направляющие Blum - 2 шт
- Съёмные полки - 3 шт
- Крепежная фурнитура



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА



РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ

артикул	цвет	расположение	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-2206-P-A	антрацит	левое	300	255 x 470 x 635	208.39 → 125.03 €
S-2793-P-A		правое	400	355 x 470 x 635	219.31 → 131.58 €
S-2794-P-A		левое			219.31 → 131.58 €

Двухуровневая выкатная
решетчатая емкость Premium
полного выдвижения со
стеклянной полкой

SOFTCLOSING



Технические характеристики:

*в модули с фасадным креплением
Мягкое и плавное закрывание благодаря
системе (Soft Closing).

Трехмерная регулировка фасада.


Регулировка корзин по высоте.

Крепление:

На левую/ правую боковину

Комплектация:

- Рама - 1 шт
- Направляющие Blum полного
выдвижения - 2 шт
- Полки из ДСП со стеклом - 2 шт
- Комплект креплений
для фасадов - 2 шт
- Крепежная фурнитура - 1 кпл



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

40%
OFF

РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ

Двухуровневая выкатная
решетчатая емкость Premium
полного выдвижения

артикул	цвет	расположение	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-2661-P-A	антрацит	левое	150	108 x 475 x 556	205.66 → 123.39 €
S-2662-P-A		правое			205.66 → 123.39 €

SOFTCLOSING



Технические характеристики:



*в модули с фасадным креплением
Мягкое и плавное закрывание благодаря
системе (Soft Closing).
Трехмерная регулировка фасада.
Регулировка корзин по высоте.

Крепление:


На левую/ правую боковину

Комплектация:

- Двухуровневая емкость
с антискользким
покрытием - 1 шт
- Направляющие Blum полного
выдвижения - 2 шт
- Разделители для бутылок - 8 шт
- Декоративные заглушки
для направляющих - 2шт
- Комплект креплений
для фасада - 2шт
- Крепежная фурнитура - 1 кпл



ШШ
Левое
расположение



ШШ
Правое
расположение



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА



РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ

артикул	цвет	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-2211-C	хром	150	108 x 470 x 470	44.95 → 26.97 €

Двухуровневая выкатная
решетчатая емкость
полного выдвижения на
шариковых направляющих

SOFTCLOSING



УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ И БЫСТРЫЙ ДОСТУП
К РАЗЛИЧНЫМ ПРОДУКТАМ

**Толщина прута
бутылочницы 6 мм**

Применение:

Бутылочница - это выдвижная корзина, которая устанавливается в кухонный ящик, предназначена для хранения узких предметов, например бутылок и баночек

Технические характеристики:

- Мягкое и плавное закрытие благодаря системе (Soft Closing).
- Трехмерная регулировка фасада.



Крепление:

На левую/ правую боковину

Покрытие: трехслойное покрытие методом гальванизации

Комплектация:

- Двухуровневая решетчатая емкость - 1 шт;
- Шариковые направляющие полного выдвижения с амортизатором - 1 кпл;
- Разделители для бутылок - 4 шт;
- Крепежная фурнитура



Левое
расположение



Правое
расположение



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА




РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ

Двухуровневая выкатная
решетчатая емкость
полного выдвижения

артикул	цвет	расположение	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-2413-C	хром	правое	150	106 x 475 x 495	70.43 → 42.25 €
S-2414-C		левое	150	106 x 475 x 495	70.43 → 42.25 €
S-2413-A		правое	150	106 x 475 x 495	70.43 → 42.25 €
S-2414-A		левое	150	106 x 475 x 495	70.43 → 42.25 €

SOFTCLOSING



УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ И БЫСТРЫЙ ДОСТУП
К РАЗЛИЧНЫМ ПРОДУКТАМ

Толщина прута
бутылочницы 6 мм

Технические характеристики:
Мягкое и плавное закрытие благодаря
системе (Soft Closing).
Трехмерная регулировка фасада.

Крепление:
На левую/ правую боковину
Покрывтие: трехслойное покрытие
методом гальванизации

Левое
расположение

Правое
расположение

Комплектация:

- Двухуровневая решетчатая емкость - 1 шт;
- Направляющие Blum (правые или левые) полного выдвижения с амортизатором (30 кг) - 2 шт;
- Крепления фасада - 1 клп;
- Разделители для бутылок - 4 шт;
- Крепежная фурнитура



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА





РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ

артикул	цвет	расположение	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-2421-C	хром	правое	150	106 x 475 x 495	47.05 → 28.23 €
S-2421-A	антрацит	правое	150	106 x 475 x 495	47.05 → 28.23 €
S-2422-A		левое			47.05 → 28.23 €

Двухуровневая выкатная
решетчатая емкость
полного выдвижения

SOFTCLOSING



Левое
расположение



Правое
расположение

УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ И БЫСТРЫЙ ДОСТУП
К РАЗЛИЧНЫМ ПРОДУКТАМ

**Толщина прута
бутылочницы 6 мм**

Технические характеристики:
Мягкое и плавное закрывание благодаря
системе (Soft Closing).
Трехмерная регулировка фасада.

Крепление:
На левую/ правую боковину

Покрытие: трехслойное покрытие
методом гальванизации

Комплектация:

- Двухуровневая решетчатая емкость - 1 шт;
- Направляющие Blum (правые или левые) частичного выдвижения с амортизатором (30 кг) - 2 шт;
- Крепления фасада - 1 клп;
- Разделители для бутылок - 4 шт;
- Крепежная фурнитура



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

40%
OFF

РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ

Двухуровневая выкатная
решетчатая емкость
полного выдвижения

артикул	цвет	расположение	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-2441-C	хром	левое	200	151 x 475 x 495	74.07→44.44 €
S-2442-C		правое			74.07→44.44 €

»»XSOFTCLOSING



УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ И БЫСТРЫЙ ДОСТУП
К РАЗЛИЧНЫМ ПРОДУКТАМ

**Толщина прута
бутылочницы 6 мм**


Технические характеристики:
Мягкое и плавное закрывание благодаря
системе (Soft Closing).
Трехмерная регулировка фасада.

Крепление:
На левую/ правую боковину

Покрытие: трехслойное покрытие
методом гальванизации

Комплектация:

- Двухуровневая решетчатая емкость - 1 шт;
- Направляющие Blum (левые или правые) полного выдвижения с амортизатором (30 кг) - 2 шт;
- Крепления фасада - 1 клп;
- Крепежная фурнитура



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

40%
OFF

РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ

артикул	цвет	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-2348-C	хром	800	760 - 780 x 500 x 160	93.82 → 56.29 €

Одноуровневая выкатная
решетчатая емкость
полного выдвижения

SOFTCLOSING



УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ И БЫСТРЫЙ ДОСТУП
К РАЗЛИЧНЫМ ПРОДУКТАМ


Технические характеристики:

Мягкое и плавное закрытие благодаря
системе (Soft Closing).
Трехмерная регулировка фасада.

Покрытие: трехслойное покрытие
методом гальванизации

Комплектация:

- Решетчатая емкость - 1 шт;
- Направляющие Blum полного
выдвижения с амортизатором (30 кг) - 1
кпл;
- Крепления фасада - 1 кпл;
- Декоративные заглушки направляющих -
1 кпл;
- Крепежная фурнитура



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

40%
OFF

РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ

Двухуровневый выкатной
посудосушитель полного
выдвижения


артикул	цвет	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-2161-C	хром	350	260 x 500 x 520	74.07 → 44.44 €




Комплектация:

- Рама правая боковина- 1 шт
- Рама левая боковина - 1 шт
- Шариковые направляющие- 2 шт
- Сетка для чашек - 1 шт
- Сетка для тарелок - 1 шт
- Крепежная фурнитура
- Поддон - 1 шт
- Крепление к фасаду

40%
OFF



КРЕПЛЕНИЕ КО ДНУ КОРПУСА







РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ


Двухуровневая выкатная
решетчатая емкость
полного выдвижения

артикул	цвет	расположение	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-2910-C	хром	правое	150	106 x 280 x 520	71.62 → 42.97 €
S-2911-C		левое			71.62 → 42.97 €
S-2910-A	хром	правое	150	106 x 280 x 520	71.62 → 42.97 €
S-2911-A		левое			71.62 → 42.97 €

SOFTCLOSING



Левое
расположение



Правое
расположение

Удобное хранение и быстрый
доступ к различным продуктам

Мягкое и плавное закрывание благодаря системе
(Soft close)
Трехмерная регулировка фасада
Толщина прута бутылочницы 6 мм

100 000 циклов открывания/закрывания
на направляющих Blum

Комплектация:

- Двухуровневая решетчатая емкость
с полками из МДФ (хром/белый) - 1 клп;
- Направляющие Blum (правые или левые)
полного выдвижения с амортизатором (30 кг)
- 2 шт;
- Крепления фасада - 1 клп;
- Разделители для бутылок - 4 шт;
- Крепежная фурнитура




МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

40%
OFF

РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ


артикул	цвет	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-5052-C	хром	600	560 - 570 x 270 x 50	8.92 → 5.35 €
S-5054-C		700	660 - 670 x 270 x 50	9.56 → 5.73 €
S-5056-C		800	760 - 770 x 270 x 50	10.83 → 6.49 €
S-5058-C		900	860 - 870 x 270 x 50	12.01 → 7.20 €

Посудосушитель
для чашек



артикул	цвет	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-5155-C	хром	600	560 - 570 x 270 x 130	9.65 → 5.79 €
S-5156-C		700	660 - 670 x 270 x 130	10.74 → 6.44 €
S-5157-C		800	760 - 770 x 270 x 130	12.01 → 7.20 €
S-5158-C		900	860 - 870 x 270 x 130	12.92 → 7.75 €

Посудосушитель
для тарелок



Поддон пластиковый

артикул	цвет	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-5212-T	матовый	600	540 x 240 x 10	5.92 → 3.55 €
S-5214-T		800	740 x 240 x 10	7.83 → 4.69 €
S-5215-T		900	840 x 240 x 10	8.83 → 5.29 €



РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ



Комплект посудосушителя
с алюминиевой рамкой,
регулируемый по глубине

артикул	цвет	ШШ, мм	размер Ш/Г, мм	скидка, -40%
S-5159-C	хром	600	564-568 x 295-345	32.49 → 19.49 €
S-5161-C		800	764-768 x 295-345	41.41 → 24.84 €
S-5162-C		900	864-868 x 295-345	45.86 → 27.51 €
S-5160-A		700	664-668 x 295-345	36.76 → 22.05 €
S-5161-A		800	764-768 x 295-345	41.41 → 24.84 €
S-5162-A		900	864-868 x 295-345	45.86 → 27.51 €



ПРИМЕЧАНИЕ:

Двухъярусный посудосушитель
с алюминиевой рамой, регулируемой по глубине,
с пазом под заднюю стенку, и пластиковым
поддоном для ДСП 16/18 мм



Комплектация:

- Решетка для чашек с креплением - 1 шт
- Решетка для тарелок на раме - 1 шт
- Поддон пластиковый - 1 шт
- * Для ДСП 16/18 мм







РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ

Поворотно-выкатной механизм "Secret Coner" в угловой шкаф

артикул	цвет	расположение	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-3001-C	хром	левое	450	860-965 x 530 x 530	282,83 → 169,69 €

SOFTCLOSING



Левое расположение

Волшебный уголок - это выдвижной механизм с полками, которая устанавливается в угловой нижний кухонный шкаф.

Встраивается в угловую тумбу

Покрывтие: трехслойное покрытие методом гальванизации

Комплектация:

- Угловой механизм "Secret Corner" - 1 клп;
- Внутренняя решетчатая корзина - 2 шт;
- Внешняя решетчатая корзина (на фасад) - 2 шт;
- Крепления фасада - 1 клп;
- Крепежная фурнитура



ВНЕШНИЕ
ПОЛКИ



ВНУТРЕННИЕ
ПОЛКИ



РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ

артикул	цвет	расположение	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-3015-C	хром / белый	левое	450	850 x 475 x 600	282.83 → 169,69 €
S-3016-C		правое			282.83 → 169,69 €

Поворотно-выкатной
механизм Turnboard
в угловой шкаф

»XSOFTCLOSING






УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ И БЫСТРЫЙ
ДОСТУП К РАЗЛИЧНЫМ ПРОДУКТАМ


С доводчиком плавного закрывания
Возможность регулировок полок по высоте
Полки выдвигаются независимо друг от друга
Система подходит для кухонной мебели без ручек
Крепление к боковинам корпуса
Нагрузка на систему 40 кг
Корзины полки ДСП

Комплектация:

- Угловой механизм Turnboard - 1 кпл;
- Полка из ЛДСП с противоскользящим покрытием и релингом из хромированного прутка (белый/хром) - 2 шт;
- Газовые лифты - 2 кпл;
- Крепежная фурнитура.



Левое
расположение



Правое
расположение



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА НА
КАЖДУЮ ПОЛКУ

40%
OFF



КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МУСОРА И ОТХОДОВ

артикул	цвет	объём, л	ШШ, мм	скидка, -40%
S-2571-A	антрацит	24	400/350	60.52 → 36.31 €

Ведро прямоугольное для мусора на телескопических направляющих с креплением к фасаду



Используется для временного хранения мусора и пищевых отходов.

Характеристики: автоматическое открывание крышки при открытии фасада, при закрывании дверцы фасада ведро плотно закрывается крышкой и возвращается в корпус
Легкий монтаж системы крепления ко дну корпуса

Нагрузка на систему - 30 кг



Рекомендации установки системы:

Ширина фасада (При ручном выдвигении) Минимум 350 мм

Ширина фасада (При автоматическом выдвигении) Минимум 400 мм

Комплектация:

- Основание с шариковыми направляющими- 1 шт.
- Ведро 24 л- 1 шт.
- Крышка для ведра- 1 шт
- Хромированный фиксатор ведра- 1 шт.
- Крепёжная фурнитура



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА



Видеообзор установки можно посмотреть, перейдя по ссылке QR-code

40%
OFF



КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МУСОРА И ОТХОДОВ

артикул	цвет	объём, л	Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-2573-G	серый	16	260x440x300	54.33 → 32.59 €

Ведро прямоугольное для мусора на телескопических направляющих с креплением к фасаду

Используется для временного хранения мусора и пищевых отходов.

Характеристики: автоматическое открывание крышки при открытии фасада, при закрывании дверцы фасада ведро плотно закрывается крышкой и возвращается в корпус
Легкий монтаж системы крепления ко дну корпуса

Нагрузка на систему - 30 кг



Рекомендации установки системы:

Ширина фасада (При ручном выдвигении) Минимум 360 мм

Ширина фасада (При автоматическом выдвигении) Минимум 400 мм

Комплектация:

- Основание с шариковыми направляющими- 1 шт.
- Ведро 16л- 1 шт.
- Крышка для ведра- 1 шт.
- Хромированный фиксатор ведра- 1 шт.
- Крепёжная фурнитура



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА




Видеообзор установки можно посмотреть, перейдя по ссылке QR-code

40%
OFF

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МУСОРА И ОТХОДОВ

Ведро прямоугольное для мусора на телескопических направляющих с креплением к фасаду

артикул	цвет	объём, л	ШШ, мм	скидка, -40%
S-2395-SS	нержавеющая сталь	16 + 1	400/350	70.98 → 42.58 €



Используется для временного хранения мусора и пищевых отходов.

Характеристики: автоматическое открытие крышки при открытии фасада, при закрывании дверцы фасада ведро плотно закрывается крышкой и возвращается в корпус.

Легкий монтаж системы крепление ко дну корпуса

Нагрузка на систему - 30 кг

Рекомендации установки системы:

Ширина фасада (При ручном выдвигении) Минимум 350 мм

Ширина фасада (При автоматическом выдвигении) Минимум 400 мм

Комплектация:

- Основание с шариковыми направляющими- 1 шт.
- Ведро 16 л- 1 шт.
- Лоток 1л- 1 шт
- Крышка для ведра- 1 шт
- Хромированный фиксатор ведра- 1 шт.
- Крепёжная фурнитура

40%
OFF

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА






ПОСУДОСУШИТЕЛИ


Органайзер для сушки
и хранения кухонных
принадлежностей над раковиной

артикул	цвет	размер Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-4151-A	антрацит	975 x 320 x 525	129.95 → 77.97 €



Посудосушитель для
угловых шкафов

артикул	цвет	материал	скидка, -70%
СМА 601В	хром	пластик	199.80 → 59.94 €



КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Заглушка для винта опоры

артикул	цвет	скидка, -70%
10/07.C233BI	белый	0.03 → 0.009 €



Крепежный элемент на дюбелях

артикул	материал	цвет	скидка, -50%
80/39.S1 090/C GA	пластик	серый	0.25 → 0.12€




артикул	цвет	размер, мм	скидка, -50%
FKU HM60018271	серый металлик	18	3.92 → 1.92€



Накладка защитная для нижней базы

В комплект входит:

✓ левая и правая накладка



Технические данные:

- защищает соседние с духовым шкафом фасады от воздействия температуры и пара
- термостойкое покрытие
- материал – металл

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СБОРА МУСОРА

Система контейнеров V20+20л на направляющих



артикул	цвет	объем, л	скидка, -50%
PKBMM402M C	серый/хром	V20 + 20	171.90 → 85.95 €

В комплект входит:

- ✓ выдвижная емкость с контейнерами
- ✓ направляющие полного выдвижения с амортизатором
- ✓ 4 крепления фасада

Технические данные:

- крепление направляющих к боковым стенкам корпуса
- материал контейнеров – полистирол (безопасный, ударопрочный пластик)

Ведро для мусора



артикул	цвет	объем, л	скидка, -40%
PPI607/1 C10	нержавеющая сталь	10	28.70 → 17.22 €

Технические данные:

- объем контейнера – 10 л
- материал:
 - основа всех контейнеров – пластик
 - у арт. PPI607/1 C10 внешняя часть – нержавеющая сталь
- автоматическое открытие крышки при открытии фасада

Система контейнеров в выдвижной ящик



артикул	цвет	объем, л	скидка, -40%
PTC28 09050 3F C97	темно-серый	6/10/15	87.50 → 52.50 €

Технические данные:

- материал – пластик, отдельные элементы - хромированная сталь
- крышка контейнера оснащена угольным фильтром
- объем контейнеров – 6/10/15 л

Втулка-пин для создания 10/30 из 10/31

артикул	цвет	материал	скидка, -50%
10/30.E04	черный	пластик	0.09 → 0.04 €



Поддон из нержавеющей стали

артикул	цвет	материал	скидка, -45%
VA 450M20	сталь	нержавеющая сталь	19.80 → 10.89 €




БАРНЫЕ СТОЙКИ

Полка центральная с бортиком,
стекло

артикул	цвет	диаметр (D), мм	скидка
WE10.0010.06.001	хром	370	23.24 → 11.62 € (50%)
WE10.0011.06.009	бронза	450	101.86 → 30.55 € (70%)




В комплект входит:
✓ полка центральная
✓ фиксирующее кольцо



БАРНЫЕ СТОЙКИ


артикул	цвет	скидка, -50%
WE09.0601.01.001	хром	3.1 → 1.55 €

Подставка для трубы



артикул	цвет	скидка, -50%
WE09.0301.01.001	хром	7.95 → 3.97 €

Крепление к потолку
для барной стойки



артикул	цвет	скидка, -50%
WE09.0501.01.009	бронза	5.53 → 2.76 €

Фиксирующее кольцо
для полок




БАРНЫЕ СТОЙКИ




Полка для бокалов
центральная, вариант I

артикул	цвет	диаметр, мм	скидка, -50%
WE10.0006.01.001	хром	360	11.68 → 5.84 €



В комплект входит:
✓ полка
✓ фиксирующее кольцо




Полка для бокалов
центральная, вариант II

артикул	цвет	диаметр, мм	скидка, -70%
WE10.0007.01.009	бронза	310	60.51 → 18.15 €




В комплект входит:
✓ полка
✓ фиксирующее кольцо




БАРНЫЕ СТОЙКИ


артикул	цвет	диаметр, мм	скидка, -50%
WE10.0004.01.001	хром	350	22.19 → 11.09 €



Полка барабанного типа



артикул	цвет	диаметр, мм	скидка, -70%
WE10.0001.01.009	бронза	350	66.31 → 19.89 €



Полка центральная



артикул	цвет	диаметр, мм	скидка, -50%
WE09.0401.01.009	медь	50	8.13 → 4.06 €

Полка центральная высокая

