

REGGAR DRAWERS



乐卡抽屉系列

REGGAR SLIDES



乐卡轨道系列

REGGAR HINGES



乐卡铰链系列

产品手册

PRODUCT BROCHURE

Reggar[®]
乐卡智能五金

Reggar[®] 乐卡智能五金

创造美好家居生活

www.reggar.com

打造一站式全屋高端五金解决方案

COMPANY PROFILE

公司简介



钟红文

Hongwen Zhong

乐卡智能五金董事长
Reggar President

乐卡智能五金成立于2006年，是一家面向全球的高端家居五金研发、生产和销售的企业。2018年乐卡五金工厂搬迁到合肥长丰双凤经济开发区，占地66666平方米，投资3.5亿元人民币，一期建设标准厂房面积约30000平方米，工厂的扩容使得乐卡五金的产品种类更加丰富，满足更多高端用户的各类需求。

作为高新技术企业，乐卡智能五金拥有强大的工程技术中心和研发团队，荣获百余项专利，获评十大家居品牌家居五金供应链年度创新品牌、中国厨卫行业百强企业、高新技术企业、安徽省专精特新中小企业、合肥市数字化车间、合肥市工业设计中心等多项荣誉。

乐卡智能五金产品销售网络覆盖全球，与澳大利亚、加拿大、俄罗斯等十几个国家和地区建立了密切的业务往来，同时也是国内多家知名地产业品牌商及大家居品牌商合作伙伴。

我们一直在努力：用我们的真诚，服务好更多家居企业；用高品质五金，给更多家庭带来美好生活！

Founded In 2006 , Reggar AI Hardware has been focusing on developing , producing and promoting furniture hardware for customers all over the world . In the year 2018 , Reggar moved into the newly built production site in Hefei , Anhui province . The new factory located in the Shuang-feng Economic Zone in Changfeng County , which covers over 66 thousand Square Meters .


Reggar has powerful technical facilities and an experienced research and development team, which help Reggar to get over 100 patents. As a company of high technology, reggar has won the award of Innovation Brand, One of the Best 100 companies in kitchen and bathroom hardware, Enterprise of high technology, Anhui Province Specialized and sophisticated enterprise, Hefei Digital Workshop, Hefei Industrial Design Center. Reggar has sold the products all over the world. We have established close business relationship with customers from Greece, Canada, Australia, Russia, Vietnam and so on. And we have successful partnership with all the leading furnishing companies in China.

Reggar will keep working on widening our product range to serve more and more furniture companies and families .



HISTORY

乐卡智能五金品牌历程



乐卡智能五金以精心品质与创新设计闻名业界，
致力于打造享誉世界的家居五金品牌，为创造美好家居生活而奋斗。

Reggar® 乐卡智能五金

—— 优秀工程案例 ——



美国金沙palazzo酒店



美国拉斯维加斯百丽宫度假村



中央电视台大楼



澳门威尼斯人度假村



澳门香格里拉大酒店



澳门喜来登大酒店



新加坡滨海湾酒店

CREATING
A BETTER
HOME LIFE

Reggar 乐卡智能五金 专利墙 | PATENT WALL



ISO14001环境管理体系认证 | ISO9001质量管理体系认证 | 高新技术企业
中国厨卫行业百强企业 | 安徽省专精特新中小企业 | 合肥市数字化车间 | 合肥市工业设计中心

The image shows a modern wardrobe system with glass doors and a Reggar drawer unit. The wardrobe has multiple shelves and hanging rods, displaying various items like clothes, bags, and hats. The Reggar drawer unit is white with a grid of small square holes and a 'Reggar' logo. The floor is made of light-colored wood. A semi-transparent white box containing text is overlaid on the right side of the image.

REGGAR AI HARDWARE
A BETTER LIVING CONDITION

乐卡智能五金，
创造美好家居生活！

CONTENTS

目录

05	豪华阻尼抽屉 Reggar Classic Drawer System
15	瑞薄阻尼抽屉 Reggar D-Box Drawer System
17	佳薄阻尼抽屉 Reggar U-Box Drawer System
21	佳薄晶彩抽屉 Ubox Plus Drawer System
26	电动反弹开启系统 Reggar Electronical Push Open System
27	滑轨系列 Reggar slides
36	铰链系列 Reggar Hinges
52	配件系列 Reggar Fitting Series

豪华阻尼抽屉系列

REGGAR CLASSIC DRAWER SYSTEM



这是一款极具魅力的豪华阻尼抽屉，其简约的外观与时尚现代的家居环境完美融合，其优异的产品性能让您的生活更加美好。

- 动态负重40KG。
- 开关测试超过10万次。
- 三节同步，双向缓冲，开合顺滑，稳定性极强。
- 轻柔静音，技精与内。
- 阻尼内置，防尘，防腐蚀。
- 安装简易，专利技术，品质保障。

充分体现人性化，满足您安装与使用的便捷性与舒适性，此外，为满足您个性化家具、橱柜设计需求，体现个性化的时尚生活，乐卡可为您提供多种抽帮颜色定制方案。

This is the attractive classic drawer system in Reggar product range.

Dynamic loading capacity 40KG.

Opening and closing test over 100000 cycles.

Synchronized runner makes smooth and stable and silent movement.

Double damping design realizes soft opening and soft closing.

Integrated Damper system guarantees dust prove, liquid prove.

Easy assembly and disassembly.

Multiple color option for the drawer sides.

Reggar®

豪华阻尼抽屉 84mm Reggar Classic drawer system H=84mm



	16板 for 16mm bottom and back panel		18板 for 18mm bottom and back panel	
标称长度 Nominal length	珍珠白 Pearl White	经典灰 Classic Grey	珍珠白 Pearl White	经典灰 Classic Grey
270mm	596.084.627	596.084.927	598.084.627	598.084.927
300mm	596.084.630	596.084.930	598.084.630	598.084.930
350mm	596.084.635	596.084.935	598.084.635	598.084.935
400mm	596.084.640	596.084.940	598.084.640	598.084.940
450mm	596.084.645	596.084.945	598.084.645	598.084.945
500mm	596.084.650	596.084.950	598.084.650	598.084.950

豪华阻尼抽屉 135mm Reggar Classic drawer system H=135mm



	16板 for 16mm bottom and back panel		18板 for 18mm bottom and back panel	
标称长度 Nominal length	珍珠白 Pearl White	经典灰 Classic Grey	珍珠白 Pearl White	经典灰 Classic Grey
270mm	596.135.627	596.135.927	598.135.627	598.135.927
300mm	596.135.630	596.135.930	598.135.630	598.135.930
350mm	596.135.635	596.135.935	598.135.635	598.135.935
400mm	596.135.640	596.135.940	598.135.640	598.135.940
450mm	596.135.645	596.135.945	598.135.645	598.135.945
500mm	596.135.650	596.135.950	598.135.650	598.135.950

豪华阻尼抽屉 199mm Reggar Classic drawer system H=199mm



	16板 for 16mm bottom and back panel		18板 for 18mm bottom and back panel	
标称长度 Nominal length	珍珠白 Pearl White	经典灰 Classic Grey	珍珠白 Pearl White	经典灰 Classic Grey
270mm	596.199.627	596.199.927	598.199.627	598.199.927
300mm	596.199.630	596.199.930	598.199.630	598.199.930
350mm	596.199.635	596.199.935	598.199.635	598.199.935
400mm	596.199.640	596.199.940	598.199.640	598.199.940
450mm	596.199.645	596.199.945	598.199.645	598.199.945
500mm	596.199.650	596.199.950	598.199.650	598.199.950

豪华阻尼抽屉 118mm

Reggar Classic drawer system
H=118mm



	16板 for 16mm bottom and back panel		18板 for 18mm bottom and back panel	
标称长度 Nominal length	珍珠白 Pearl White	经典灰 Classic Grey	珍珠白 Pearl White	经典灰 Classic Grey
270mm	596.118.627	596.118.927	598.118.627	598.118.927
300mm	596.118.630	596.118.930	598.118.630	598.118.930
350mm	596.118.635	596.118.935	598.118.635	598.118.935
400mm	596.118.640	596.118.940	598.118.640	598.118.940
450mm	596.118.645	596.118.945	598.118.645	598.118.945
500mm	596.118.650	596.118.950	598.118.650	598.118.950

Classic Drawer System
豪华阻尼抽屉

豪华阻尼抽屉 232mm

Reggar Classic drawer system
H=232mm



	16板 for 16mm bottom and back panel		18板 for 18mm bottom and back panel	
标称长度 Nominal length	珍珠白 Pearl White	经典灰 Classic Grey	珍珠白 Pearl White	经典灰 Classic Grey
270mm	596.232.627	596.232.927	598.232.627	598.232.927
300mm	596.232.630	596.232.930	598.232.630	598.232.930
350mm	596.232.635	596.232.935	598.232.635	598.232.935
400mm	596.232.640	596.232.940	598.232.640	598.232.940
450mm	596.232.645	596.232.945	598.232.645	598.232.945
500mm	596.232.650	596.232.950	598.232.650	598.232.950

豪华阻尼抽屉内抽配件


Reggar classic drawer inner drawer parts



品名 Product name	高度 Length	珍珠白 Pearl White	经典灰 Classic Grey
豪华抽内抽前接码 front brackets	84mm	596.61.601	596.61.901
	135mm	596.63.603	596.63.903
	199mm (配圆杆) round rail	596.65.605	596.65.905
	199mm (配方杆) square rail	596.65.615	596.65.915
内抽前面板 front panel	1200mm	585.67.612	585.67.912
内抽拉手 front handle	—	585.67.659	585.67.959
内抽前横杆 (圆杆) front rail (round rail)	1200mm	585.80.612	585.80.912
内抽前横杆 (方杆) front rail (square rail)	1200mm	585.80.612S	585.80.912S

豪华阻尼抽屉 配件信息查询

A. 圆形加高杆 ROUND RAILING



快装圆杆 (A款后固定头) Quick-fit round railing (Type A)

标称长度 Nominal length	珍珠白 Pearl White	经典灰 Classic Grey
270mm	585.021.627	585.021.927
300mm	585.021.630	585.021.930
350mm	585.021.635	585.021.935
400mm	585.021.640	585.021.940
450mm	585.021.645	585.021.945
500mm	585.021.650	585.021.950

快装圆杆 (B款后固定头) Quick-fit round railing (Type B)

标称长度 Nominal length	珍珠白 Pearl White	经典灰 Classic Grey
270mm	585.022.627	585.022.927
300mm	585.022.630	585.022.930
350mm	585.022.635	585.022.935
400mm	585.022.640	585.022.940
450mm	585.022.645	585.022.945
500mm	585.022.650	585.022.950

快装圆杆 (自由加高后固定头) Quick assembly round railing (Type C)

标称长度 Nominal length	珍珠白 Pearl White	经典灰 Classic Grey
270mm	585.023.627	585.023.927
300mm	585.023.630	585.023.930
350mm	585.023.635	585.023.935
400mm	585.023.640	585.023.940
450mm	585.023.645	585.023.945
500mm	585.023.650	585.023.950

木螺丝圆杆 (A款后固定头) Wood screw railing (Type A)

标称长度 Nominal length	珍珠白 Pearl White	经典灰 Classic Grey
270mm	585.011.627	585.011.927
300mm	585.011.630	585.011.930
350mm	585.011.635	585.011.935
400mm	585.011.640	585.011.940
450mm	585.011.645	585.011.945
500mm	585.011.650	585.011.950

木螺丝圆杆 (B款后固定头) Wood screw railing (Type B)

标称长度 Nominal length	珍珠白 Pearl White	经典灰 Classic Grey
270mm	585.012.627	585.012.927
300mm	585.012.630	585.012.930
350mm	585.012.635	585.012.935
400mm	585.012.640	585.012.940
450mm	585.012.645	585.012.945
500mm	585.012.650	585.012.950

木螺丝圆杆 (自由加高后固定头) Wood screw railing (Type C)

标称长度 Nominal length	珍珠白 Pearl White	经典灰 Classic Grey
270mm	585.013.627	585.013.927
300mm	585.013.630	585.013.930
350mm	585.013.635	585.013.935
400mm	585.013.640	585.013.940
450mm	585.013.645	585.013.945
500mm	585.013.650	585.013.950



快装圆杆 (A款后固定头)



木螺丝圆杆 (A款后固定头)



快装圆杆 (B款后固定头)



木螺丝圆杆 (B款后固定头)



快装圆杆 (自由加高后固定头)



木螺丝圆杆 (自由加高后固定头)

豪华阻尼抽屉 配件信息查询

B. 方形加高杆 SQUARE RAILING



快装方杆 (A款) Quick installation square railing (Type A)

标称长度 Nominal length	珍珠白 Pearl White	经典灰 Classic Grey
270mm	585.124.627	585.124.927
300mm	585.124.630	585.124.930
350mm	585.124.635	585.124.935
400mm	585.124.640	585.124.940
450mm	585.124.645	585.124.945
500mm	585.124.650	585.124.950

木螺丝方杆 (A款) Wood screw square railing (Type A)


标称长度 Nominal length	珍珠白 Pearl White	经典灰 Classic Grey
270mm	585.114.627	585.114.927
300mm	585.114.630	585.114.930
350mm	585.114.635	585.114.935
400mm	585.114.640	585.114.940
450mm	585.114.645	585.114.945
500mm	585.114.650	585.114.950

木螺丝方杆 (B款) Wood screw square railing (Type B)

标称长度 Nominal length	珍珠白 Pearl White	经典灰 Classic Grey
270mm	585.214.627	585.214.927
300mm	585.214.630	585.214.930
350mm	585.214.635	585.214.935
400mm	585.214.640	585.214.940
450mm	585.214.645	585.214.945
500mm	585.214.650	585.214.950

木螺丝方杆 (B款自由后固定头) Wood screw square railing (Type C)

标称长度 Nominal length	珍珠白 Pearl White	经典灰 Classic Grey
270mm	585.213.627	585.213.927
300mm	585.213.630	585.213.930
350mm	585.213.635	585.213.935
400mm	585.213.640	585.213.940
450mm	585.213.645	585.213.945
500mm	585.213.650	585.213.950



C. 单层加高侧板 STEEL ADD-ON PANEL



135mm (M高度) 单层加高帮


H=135mm add-on panel

标称长度 Nominal length	珍珠白 Pearl White	经典灰 Classic Grey
270mm	585.83.627	585.83.927
300mm	585.83.630	585.83.930
350mm	585.83.635	585.83.935
400mm	585.83.640	585.83.940
450mm	585.83.645	585.83.945
500mm	585.83.650	585.83.950

199mm (H高度) 单层加高帮

H=199mm add-on panel

标称长度 Nominal length	珍珠白 Pearl White	经典灰 Classic Grey
270mm	585.85.627	585.85.927
300mm	585.85.630	585.85.930
350mm	585.85.635	585.85.935
400mm	585.85.640	585.85.940
450mm	585.85.645	585.85.945
500mm	585.85.650	585.85.950



D. 加高玻璃 GLASS ADD-ON PANEL



玻璃侧板

Glass side panels

标称长度 Nominal length	4mm玻璃侧板 glass side panel 4mm	8mm无框玻璃侧板 Framless add-on glass 8mm	8mm方杆玻璃侧板 8mm square pole glass side panel
270mm	585.89.027	585.89.227	585.89.327
300mm	585.89.030	585.89.230	585.89.330
350mm	585.89.035	585.89.235	585.89.335
400mm	585.89.040	585.89.240	585.89.340
450mm	585.89.045	585.89.245	585.89.345
500mm	585.89.050	585.89.250	585.89.350

备注:

★4mm玻璃侧板目前只能用于豪华抽199高抽屉，配A款后固定头加高杆。 4mm glass add on panel is used only for H199 drawers, with type A rail.

★8mm配方杆玻璃侧板目前只能用于豪华抽搭配A款方杆的加高抽屉。 8mm glass panel with square rail is used only with type A rail.

玻璃侧板支架

Fixing brackets code

规格 Nominal length	珍珠白 Pearl White	经典灰 Classic Grey
4mm玻璃侧板 4mm glass panel	585.84.604	585.84.904
8mm无框玻璃侧板 8mm glass panel without rail	585.88.622	585.88.922
8mm方杆玻璃侧板 8mm glass panel with square rail	585.88.633	585.88.933



抽屉内分隔系统 订货信息查询

Classic Drawer System
豪华阻尼抽屉



分隔板内分隔配件 Plate-type Divide Kit



竖分隔板

Vertical Panel

材质: 铝合金 / 塑料

颜色: 经典灰 / 珍珠白

珍珠白订购编号: 585.97.691

经典灰订购编号: 585.97.991



横分隔板

Horizontal Panel

材质: 铝合金

颜色: 经典灰 / 珍珠白

规格: L=1100mm

珍珠白订购编号: 585.97.612

经典灰订购编号: 585.97.912



横分隔板连接件, 连接加高杆

Horizontal Panel

材质: 塑料

颜色: 经典灰 / 珍珠白

珍珠白订购编号: 585.85.674

经典灰订购编号: 585.85.974

注: 横分隔板连接件, 也可连

单层加高侧帮

珍珠白订购编号: 585.85.672

经典灰订购编号: 585.85.972



双头双层分隔杆内分隔所需配件 SLSDivideKit



横杆

Horizontal Rail

材质: 铝合金

颜色: 经典灰 / 珍珠白

规格: L=1094mm

珍珠白订购编号: 585.80.612

经典灰订购编号: 585.80.912



瓶子分隔架

Cap for rails

材质: 塑料

颜色: 经典灰 / 珍珠白

珍珠白订购编号: 585.80.607

经典灰订购编号: 585.80.907



双头连接件

Connector for double rail

材质: 塑料

颜色: 经典灰 / 珍珠白

珍珠白订购编号: 585.80.606

经典灰订购编号: 585.80.906



端盖


Cap for divide rail

材质: 塑料

颜色: 经典灰 / 珍珠白

珍珠白订购编号: 585.80.601

经典灰订购编号: 585.80.901



单层分隔杆内分隔所需配件-1 (注:与单层加高帮结合使用) SLT Divide Kit



横杆

Horizontal Rail

材质: 铝合金

颜色: 经典灰 / 珍珠白

规格: L=1094mm

珍珠白订购编号: 585.80.612

经典灰订购编号: 585.80.912



十字连接件

Cross connector

材质: 塑料

颜色: 经典灰 / 珍珠白

珍珠白订购编号: 585.80.602

经典灰订购编号: 585.80.902



套筒

Cover for rail

材质: 塑料

颜色: 经典灰 / 珍珠白

珍珠白订购编号: 585.80.608

经典灰订购编号: 585.80.908



端盖

Cap for divide rail

材质: 塑料

颜色: 经典灰 / 珍珠白

珍珠白订购编号: 585.80.601

经典灰订购编号: 585.80.901



弹簧卡头

Spring Head

材质: 塑料

颜色: 经典灰 / 珍珠白

珍珠白订购编号: 585.80.603

经典灰订购编号: 585.80.903



单层分隔杆内分隔所需配件-2 SLT Divide Kit



横杆

Horizontal Rail

材质: 铝合金

颜色: 经典灰 / 珍珠白

规格: L=1094mm

珍珠白订购编号: 585.80.612

经典灰订购编号: 585.80.912



十字连接件

Cross connector

材质: 塑料

颜色: 经典灰 / 珍珠白

珍珠白订购编号: 585.80.602

经典灰订购编号: 585.80.902



横杆固定件

Connector for single rail

材质: 塑料

颜色: 经典灰 / 珍珠白

珍珠白订购编号: 585.80.605

经典灰订购编号: 585.80.905



端盖


Cap for divide rail

材质: 塑料

颜色: 经典灰 / 珍珠白

珍珠白订购编号: 585.80.601

经典灰订购编号: 585.80.901



瑞薄阻尼抽屉系列

REGGAR D-BOX DRAWER SYSTEM

瑞薄阻尼抽屉
D-Box Drawer System

- 超薄直线型设计，时尚美观
 - 动态负重 40KG
 - 开关测试超过 100000 次
 - 乐卡全新一代阻尼系统可确保抽屉平稳
 - 三节联动，双向缓冲
 - 内置式隐藏阻尼，防尘防木屑
 - 安全儿童锁扣可快速安装、拆卸
 - 专利技术，品质保障
- Slim and linear design, stylish and fashionable
 - Dynamic loading capacity 40KG
 - Opening and closing test over 100000 cycles
 - Reggar New generation damping system ensures stable drawers.
 - Double damping design realizes soft opening and soft closing.
 - Integrated Damper system guarantees dust prove, liquid prove.
 - Easy assembly and disassembly.
 - Multiple color option for the drawer sides



瑞薄阻尼抽屉 84mm

Reggar D-Box, H=84mm



标称长度 Nominal length	16板 for 16mm bottom and back panel		18板 for 18mm bottom and back panel	
	珍珠白 Pearl White	钻石灰 Dark Grey	珍珠白 Pearl White	钻石灰 Dark Grey
300mm	606.084.630	606.084.330	608.084.630	608.084.330
350mm	606.084.635	606.084.335	608.084.635	608.084.335
400mm	606.084.640	606.084.340	608.084.640	608.084.340
450mm	606.084.645	606.084.345	608.084.645	608.084.345
500mm	606.084.650	606.084.350	608.084.650	608.084.350

瑞薄阻尼抽屉 135mm Reggar D-Box, H=135mm



	16板 for 16mm bottom and back panel		18板 for 18mm bottom and back panel	
标称长度 Nominal length	珍珠白 Pearl White	钻石灰 Dark Grey	珍珠白 Pearl White	钻石灰 Dark Grey
300mm	606.135.630	606.135.330	608.135.630	608.135.330
350mm	606.135.635	606.135.335	608.135.635	608.135.335
400mm	606.135.640	606.135.340	608.135.640	608.135.340
450mm	606.135.645	606.135.345	608.135.645	608.135.345
500mm	606.135.650	606.135.350	608.135.650	608.135.350

D-Box Drawer System
瑞薄阻尼抽屉

瑞薄阻尼抽屉 164mm Reggar D-Box, H=164mm



	16板 for 16mm bottom and back panel		18板 for 18mm bottom and back panel	
标称长度 Nominal length	珍珠白 Pearl White	钻石灰 Dark Grey	珍珠白 Pearl White	钻石灰 Dark Grey
300mm	606.164.630	606.164.330	608.164.630	608.164.330
350mm	606.164.635	606.164.335	608.164.635	608.164.335
400mm	606.164.640	606.164.340	608.164.640	608.164.340
450mm	606.164.645	606.164.345	608.164.645	608.164.345
500mm	606.164.650	606.164.350	608.164.650	608.164.350

瑞薄阻尼抽屉内抽配件 Reggar D-Box inner drawer parts



品名 Product name	高度 Length	珍珠白 Pearl White	钻石灰 Classic Grey
瑞薄抽内抽前接码 Inner drawer front bracket	84mm	606.61.601	606.61.301
	164mm	606.65.605	606.65.305
内抽前面板 Inner drawer front panel	1200mm	606.67.612	606.67.312
	900mm	606.67.609	606.67.309
内抽前横杆方杆 Inner drawer front square hand rail	1200mm	606.80.612BS	606.80.312BS
	900mm	606.80.609BS	606.80.309BS

佳薄阻尼抽屉系列

REGGAR U-BOX DRAWER

- 基于隐藏轨而设计的抽屉产品
- 超薄金属抽帮设计
- 动态负重35KG
- 开关测试超过 80000 次
- 乐卡全新一代阻尼系统可确保抽屉平稳
- 三节联动，双向缓冲
- 专利技术，品质保障

佳薄阻尼抽屉
U-Box Drawer System

- New drawer system based on undermount slides
- Slim and linear design, stylish and fashionable
- Dynamic loading capacity 35KG
- Opening and closing test over 80000 cycles
- Synchronized runner
- Reggar new generation damping system makes smooth, stable and silent movement
- Double damping design realizes soft opening and soft closing.
- Easy assembly and disassembly.
- Multiple color option for the drawer sides



佳薄阻尼抽屉 78mm Reggar U-Box, H=78mm



抽屉长度 Nominal length	16板 for 16mm bottom and back panel		18板 for 18mm bottom and back panel	
	珍珠白 Pearl White	钻石灰 Dark Grey	珍珠白 Pearl White	钻石灰 Dark Grey
250mm	616.078.625/678.331.925	616.078.325/678.331.925	618.078.625/678.331.925	618.078.325/678.331.925
300mm	616.078.630/678.331.930	616.078.330/678.331.930	618.078.630/678.331.930	618.078.330/678.331.930
350mm	616.078.635/678.331.935	616.078.335/678.331.935	618.078.635/678.331.935	618.078.335/678.331.935
400mm	616.078.640/678.331.940	616.078.340/678.331.940	618.078.640/678.331.940	618.078.340/678.331.940
450mm	616.078.645/678.331.945	616.078.345/678.331.945	618.078.645/678.331.945	618.078.345/678.331.945
500mm	616.078.650/678.331.950	616.078.350/678.331.950	618.078.650/678.331.950	618.078.350/678.331.950

佳薄阻尼抽屉 89mm Reggar U-Box, H=89mm



抽屉长度 Nominal length	16板 for 16mm bottom and back panel		18板 for 18mm bottom and back panel	
	珍珠白 Pearl White	钻石灰 Dark Grey	珍珠白 Pearl White	钻石灰 Dark Grey
250mm	616.089.625/678.331.925	616.089.325/678.331.925	618.089.625/678.331.925	618.089.325/678.331.925
300mm	616.089.630/678.331.930	616.089.330/678.331.930	618.089.630/678.331.930	618.089.330/678.331.930
350mm	616.089.635/678.331.935	616.089.335/678.331.935	618.089.635/678.331.935	618.089.335/678.331.935
400mm	616.089.640/678.331.940	616.089.340/678.331.940	618.089.640/678.331.940	618.089.340/678.331.940
450mm	616.089.645/678.331.945	616.089.345/678.331.945	618.089.645/678.331.945	618.089.345/678.331.945
500mm	616.089.650/678.331.950	616.089.350/678.331.950	618.089.650/678.331.950	618.089.350/678.331.950

佳薄阻尼抽屉 127mm Reggar U-Box, H=127mm




抽屉长度 Nominal length	16板 for 16mm bottom and back panel		18板 for 18mm bottom and back panel	
	珍珠白 Pearl White	钻石灰 Dark Grey	珍珠白 Pearl White	钻石灰 Dark Grey
250mm	616.127.625/678.331.925	616.127.325/678.331.925	618.127.625/678.331.925	618.127.325/678.331.925
300mm	616.127.630/678.331.930	616.127.330/678.331.930	618.127.630/678.331.930	618.127.330/678.331.930
350mm	616.127.635/678.331.935	616.127.335/678.331.935	618.127.635/678.331.935	618.127.335/678.331.935
400mm	616.127.640/678.331.940	616.127.340/678.331.940	618.127.640/678.331.940	618.127.340/678.331.940
450mm	616.127.645/678.331.945	616.127.345/678.331.945	618.127.645/678.331.945	618.127.345/678.331.945
500mm	616.127.650/678.331.950	616.127.350/678.331.950	618.127.650/678.331.950	618.127.350/678.331.950

佳薄阻尼抽屉 174mm Reggar U-Box, H=174mm



	16板 for16mm bottom and back panel		18板 for18mm bottom and back panel	
抽屉长度 Nominal length	珍珠白 Pearl White	钻石灰 Dark Grey	珍珠白 Pearl White	钻石灰 Dark Grey
250mm	616.174.625/678.331.925	616.174.325/678.331.925	618.174.625/678.331.925	618.174.325/678.331.925
300mm	616.174.630/678.331.930	616.174.330/678.331.930	618.174.630/678.331.930	618.174.330/678.331.930
350mm	616.174.635/678.331.935	616.174.335/678.331.935	618.174.635/678.331.935	618.174.335/678.331.935
400mm	616.174.640/678.331.940	616.174.340/678.331.940	618.174.640/678.331.940	618.174.340/678.331.940
450mm	616.174.645/678.331.945	616.174.345/678.331.945	618.174.645/678.331.945	618.174.345/678.331.945
500mm	616.174.650/678.331.950	616.174.350/678.331.950	618.174.650/678.331.950	618.174.350/678.331.950

佳薄阻尼抽屉 214mm Reggar U-Box, H=214mm



	16板 for16mm bottom and back panel		18板 for18mm bottom and back panel	
抽屉长度 Nominal length	珍珠白 Pearl White	钻石灰 Dark Grey	珍珠白 Pearl White	钻石灰 Dark Grey
250mm	616.214.625/678.331.925	616.214.325/678.331.925	618.214.625/678.331.925	618.214.325/678.331.925
300mm	616.214.630/678.331.930	616.214.330/678.331.930	618.214.630/678.331.930	618.214.330/678.331.930
350mm	616.214.635/678.331.935	616.214.335/678.331.935	618.214.635/678.331.935	618.214.335/678.331.935
400mm	616.214.640/678.331.940	616.214.340/678.331.940	618.214.640/678.331.940	618.214.340/678.331.940
450mm	616.214.645/678.331.945	616.214.345/678.331.945	618.214.645/678.331.945	618.214.345/678.331.945
500mm	616.214.650/678.331.950	616.214.350/678.331.950	618.214.650/678.331.950	618.214.350/678.331.950

佳薄阻尼抽屉
U-Box Drawer System



佳薄晶彩抽系统

Ubox Plus drawers



佳薄晶彩抽系统
U-Box Plus Drawer System

佳薄晶彩抽 89mm Ubox Plus, H=89mm



16板
for 16mm bottom and back panel

抽屜长度 Nominal length	珍珠白 Pearl White	钻石灰 Dark Grey	珍珠白 Pearl White	钻石灰 Dark Grey
300mm	616.089.630G/678.331.930	616.089.330G/678.331.930	618.089.630G/678.331.930	618.089.330G/678.331.930
350mm	616.089.635G/678.331.935	616.089.335G/678.331.935	618.089.635G/678.331.935	618.089.335G/678.331.935
400mm	616.089.640G/678.331.940	616.089.340G/678.331.940	618.089.640G/678.331.940	618.089.340G/678.331.940
450mm	616.089.645G/678.331.945	616.089.345G/678.331.945	618.089.645G/678.331.945	618.089.345G/678.331.945
500mm	616.089.650G/678.331.950	616.089.350G/678.331.950	618.089.650G/678.331.950	618.089.350G/678.331.950

18板
for 18mm bottom and back panel

佳薄晶彩抽 174mm Ubox Plus, H=174mm




16板
for 16mm bottom and back panel

抽屜长度 Nominal length	珍珠白 Pearl White	钻石灰 Dark Grey	珍珠白 Pearl White	钻石灰 Dark Grey
300mm	616.174.630G/678.331.930	616.174.330G/678.331.930	618.174.630G/678.331.930	618.174.330G/678.331.930
350mm	616.174.635G/678.331.935	616.174.335G/678.331.935	618.174.635G/678.331.935	618.174.335G/678.331.935
400mm	616.174.640G/678.331.940	616.174.340G/678.331.940	618.174.640G/678.331.940	618.174.340G/678.331.940
450mm	616.174.645G/678.331.945	616.174.345G/678.331.945	618.174.645G/678.331.945	618.174.345G/678.331.945
500mm	616.174.650G/678.331.950	616.174.350G/678.331.950	618.174.650G/678.331.950	618.174.350G/678.331.950

18板
for 18mm bottom and back panel



佳薄晶彩抽(配灯带) 89mm Ubox Plus(with LED) H=89mm



16板
for 16mm bottom and back panel

抽屉长度 Nominal length	珍珠白 Pearl White	钻石灰 Dark Grey	珍珠白 Pearl White	钻石灰 Dark Grey
300mm	616.089.630GL/678.331.930	616.089.330GL/678.331.930	618.089.630GL/678.331.930	618.089.330GL/678.331.930
350mm	616.089.635GL/678.331.935	616.089.335GL/678.331.935	618.089.635GL/678.331.935	618.089.335GL/678.331.935
400mm	616.089.640GL/678.331.940	616.089.340GL/678.331.940	618.089.640GL/678.331.940	618.089.340GL/678.331.940
450mm	616.089.645GL/678.331.945	616.089.345GL/678.331.945	618.089.645GL/678.331.945	618.089.345GL/678.331.945
500mm	616.089.650GL/678.331.950	616.089.350GL/678.331.950	618.089.650GL/678.331.950	618.089.350GL/678.331.950

18板
for 18mm bottom and back panel

佳薄晶彩抽(配灯带)174mm Ubox Plus(with LED) H=174mm



16板
for 16mm bottom and back panel

抽屉长度 Nominal length	珍珠白 Pearl White	钻石灰 Dark Grey	珍珠白 Pearl White	钻石灰 Dark Grey
300mm	616.174.630GL/678.331.930	616.174.330GL/678.331.930	618.174.630GL/678.331.930	618.174.330GL/678.331.930
350mm	616.174.635GL/678.331.935	616.174.335GL/678.331.935	618.174.635GL/678.331.935	618.174.335GL/678.331.935
400mm	616.174.640GL/678.331.940	616.174.340GL/678.331.940	618.174.640GL/678.331.940	618.174.340GL/678.331.940
450mm	616.174.645GL/678.331.945	616.174.345GL/678.331.945	618.174.645GL/678.331.945	618.174.345GL/678.331.945
500mm	616.174.650GL/678.331.950	616.174.350GL/678.331.950	618.174.650GL/678.331.950	618.174.350GL/678.331.950

18板
for 18mm bottom and back panel

佳薄抽屉内抽配件

Inner drawer parts for Ubox



佳薄晶彩抽屉
U-Box Plus Drawer System

佳薄抽-内低抽89mm
H=89mm



佳薄抽-内高抽174mm
H=174mm



品名 Product name	高度 Height		珍珠白 Pearl White	经典灰 Classic Grey
	89mm (标准款)	Standard drawer	616.61.601	616.61.301
佳薄抽内抽前接码	89mm (可调款)	Adjustable drawer	616.61.611	616.61.311
Inner drawer front bracket	174mm (标准款)	Standard drawer	616.65.605	616.65.305
	174mm (可调款)	Adjustable drawer	616.65.615	616.65.315
内抽前面板	1190mm		616.67.6119	616.67.3119
Inner drawer front panel				
内抽方杆	1100mm		606.80.612BS	606.80.312BS
Inner drawer square rail				

佳薄晶彩抽屉内抽配件

Inner drawer parts for Ubox



U-Box Plus Drawer System
佳薄晶彩抽屉

品名 Product name	高度 Height	编码 Code	柜体 Cabinet
晶彩抽内抽前接码 Inner drawer front bracket	89mm	616.61.621 珍珠白 Pearl White	616.61.321 经典灰 Classic Grey
	174mm	616.61.625 珍珠白 Pearl White	616.61.325 经典灰 Classic Grey
晶彩抽内抽前面板 Inner drawer front panel	338mm	616.68.60338 珍珠白 Pearl White	616.68.30338 经典灰 Classic Grey 400mm
	538mm	616.68.60538 珍珠白 Pearl White	616.68.30538 经典灰 Classic Grey 600mm
	838mm	616.68.60838 珍珠白 Pearl White	616.68.30838 经典灰 Classic Grey 900mm
	1138mm	616.68.61138 珍珠白 Pearl White	616.68.31138 经典灰 Classic Grey 1200mm
	1190mm	616.68.61190 珍珠白 Pearl White	616.68.31190 经典灰 Classic Grey
89mm内抽玻璃面板 Inner drawer glass panel	292mm	616.69.0292	400mm
	492mm	616.69.0492	600mm
	792mm	616.69.0792	900mm
	1032mm	616.69.1032	1200mm
174mm内抽玻璃面板 Inner drawer glass panel	292mm	616.70.0292	400mm
	492mm	616.70.0492	600mm
	792mm	616.70.0792	900mm
	1032mm	616.70.1032	1200mm

超薄阻尼抽屉内分隔配件

U shape divider



瑞薄抽U型竖分隔

Vertical divider part



佳薄抽U型竖分隔

Vertical divider part



标称长度 Nominal length	珍珠白 Pearl White	钻石灰 Classic Grey
300mm	606.90.630	606.90.330
350mm	606.90.635	606.90.335
400mm	606.90.640	606.90.340
450mm	606.90.645	606.90.345
500mm	606.90.650	606.90.350

标称长度 Nominal length	珍珠白 Pearl White	钻石灰 Classic Grey
300mm	616.90.630	616.90.330
350mm	616.90.635	616.90.335
400mm	616.90.640	616.90.340
450mm	616.90.645	616.90.345
500mm	616.90.650	616.90.350

佳薄晶彩抽屉
U-Box Plus Drawer System

U型横分隔

Horizontal divider part



珍珠白: 606.90.601
Pearl White

钻石灰: 606.90.301
Classic Grey



电动反弹开启系统

ELECTRONICAL PUSH-OPEN SYSTEM



- 触碰开启、阻尼闭合二者兼得
 - 多套抽屉只需一个电源
 - 经久耐用、品质保障
 - 可适配瑞薄抽、豪华抽、隐藏轨等多款产品
-
- Push-open and softclosing
 - One system for maximum 3 drawers
 - Longlasting, quality guaranteed
 - Work with Reggar D-Box, classic drawer and undermount slide



电动反弹开启系统
Electronical Plus Open System



隐藏轨系列

REGGAR SLIDES



滑轨系列
Slides

全拉出同步阻尼隐藏式滑轨 (定位销)

Full extention slide (with pin)



	16 板 For 16mm bottom and back panel	18 板 For 18mm bottom and back panel
标称长度 Nominal length	镀锌 Zinc	镀锌 Zinc
250mm	676.311.925	678.311.925
300mm	676.311.930	678.311.930
350mm	676.311.935	678.311.935
400mm	676.311.940	678.311.940
450mm	676.311.945	678.311.945
500mm	676.311.950	678.311.950
550mm	676.311.955	678.311.955
标称长度 Nominal length	镀锌 Zinc	镀锌 Zinc
260mm	676.311.926	678.311.926
310mm	676.311.931	678.311.931
360mm	676.311.936	678.311.936
410mm	676.311.941	678.311.941
460mm	676.311.946	678.311.946
510mm	676.311.951	678.311.951
560mm	676.311.956	678.311.956

全拉出同步阻尼隐藏式滑轨 (3D卡码)


Full extention slide (with 3D bracket)



	16 板 For 16mm bottom and back panel	18 板 For 18mm bottom and back panel
标称长度 Nominal length	镀锌 Zinc	镀锌 Zinc
250mm	676.331.925	678.331.925
300mm	676.331.930	678.331.930
350mm	676.331.935	678.331.935
400mm	676.331.940	678.331.940
450mm	676.331.945	678.331.945
500mm	676.331.950	678.331.950
550mm	676.331.955	678.331.955
标称长度 Nominal length	镀锌 Zinc	镀锌 Zinc
260mm	676.331.926	678.331.926
310mm	676.331.931	678.331.931
360mm	676.331.936	678.331.936
410mm	676.331.941	678.331.941
460mm	676.331.946	678.331.946
510mm	676.331.951	678.331.951
560mm	676.331.956	678.331.956

全拉出同步阻尼隐藏式滑轨 (标准卡码)

Full extention slide (with standard bracket)



	16 板 For 16mm bottom and back panel	18 板 For 18mm bottom and back panel
标称长度 Nominal length	镀锌 Zinc	镀锌 Zinc
250mm	676.341.925	678.341.925
300mm	676.341.930	678.341.930
350mm	676.341.935	678.341.935
400mm	676.341.940	678.341.940
450mm	676.341.945	678.341.945
500mm	676.341.950	678.341.950
550mm	676.341.955	678.341.955
标称长度 Nominal length	镀锌 Zinc	镀锌 Zinc
260mm	676.341.926	678.341.926
310mm	676.341.931	678.341.931
360mm	676.341.936	678.341.936
410mm	676.341.941	678.341.941
460mm	676.341.946	678.341.946
510mm	676.341.951	678.341.951
560mm	676.341.956	678.341.956

全拉出同步反弹隐藏式滑轨 (定位销)

Full extention push-open slide(with pin)



	16 板 For 16mm bottom and back panel	18 板 For 18mm bottom and back panel
标称长度 Nominal length	镀锌 Zinc	镀锌 Zinc
250mm	676.312.925	678.312.925
300mm	676.312.930	678.312.930
350mm	676.312.935	678.312.935
400mm	676.312.940	678.312.940
450mm	676.312.945	678.312.945
500mm	676.312.950	678.312.950
550mm	676.312.955	678.312.955
标称长度 Nominal length	镀锌 Zinc	镀锌 Zinc
260mm	676.312.926	678.312.926
310mm	676.312.931	678.312.931
360mm	676.312.936	678.312.936
410mm	676.312.941	678.312.941
460mm	676.312.946	678.312.946
510mm	676.312.951	678.312.951
560mm	676.312.956	678.312.956

全拉出同步反弹隐藏式滑轨 (3D 卡码)

Full extention push-open slide (with 3D bracket)



	16 板 For 16mm bottom and back panel	18 板 For 18mm bottom and back panel
标称长度 Nominal length	镀锌 Zinc	镀锌 Zinc
250mm	676.332.925	678.332.925
300mm	676.332.930	678.332.930
350mm	676.332.935	678.332.935
400mm	676.332.940	678.332.940
450mm	676.332.945	678.332.945
500mm	676.332.950	678.332.950
550mm	676.332.955	678.332.955
标称长度 Nominal length	镀锌 Zinc	镀锌 Zinc
260mm	676.332.926	678.332.926
310mm	676.332.931	678.332.931
360mm	676.332.936	678.332.936
410mm	676.332.941	678.332.941
460mm	676.332.946	678.332.946
510mm	676.332.951	678.332.951
560mm	676.332.956	678.332.956

全拉出同步反弹隐藏式滑轨 (标准卡码)

Full extention push-open slide (with standard bracket)



	16 板 For 16mm bottom and back panel	18 板 For 18mm bottom and back panel
标称长度 Nominal length	镀锌 Zinc	镀锌 Zinc
250mm	676.342.925	678.342.925
300mm	676.342.930	678.342.930
350mm	676.342.935	678.342.935
400mm	676.342.940	678.342.940
450mm	676.342.945	678.342.945
500mm	676.342.950	678.342.950
550mm	676.342.955	678.342.955
标称长度 Nominal length	镀锌 Zinc	镀锌 Zinc
260mm	676.342.926	678.342.926
310mm	676.342.931	678.342.931
360mm	676.342.936	678.342.936
410mm	676.342.941	678.342.941
460mm	676.342.946	678.342.946
510mm	676.342.951	678.342.951
560mm	676.342.956	678.342.956

全拉出同步联动反弹隐藏式滑轨 (定位销)

Full extension push-open slide with synchronizing rail (with pin)



16 板

For 16mm bottom and back panel

18 板


For 18mm bottom and back panel

标称长度 Nominal length	镀锌 Zinc	镀锌 Zinc
250mm	676.313.925	678.313.925
300mm	676.313.930	678.313.930
350mm	676.313.935	678.313.935
400mm	676.313.940	678.313.940
450mm	676.313.945	678.313.945
500mm	676.313.950	678.313.950
550mm	676.313.955	678.313.955
标称长度 Nominal length	镀锌 Zinc	镀锌 Zinc
260mm	676.313.926	678.313.926
310mm	676.313.931	678.313.931
360mm	676.313.936	678.313.936
410mm	676.313.941	678.313.941
460mm	676.313.946	678.313.946
510mm	676.313.951	678.313.951
560mm	676.313.956	678.313.956

* 同步杆1200mm 订购编号: 676.323.TBG

全拉出同步联动反弹隐藏式滑轨 (3D卡码)

Full extension push-open slide with synchronizing rail (with 3D bracket)



16 板

For 16mm bottom and back panel

18 板

For 18mm bottom and back panel

标称长度 Nominal length	镀锌 Zinc	镀锌 Zinc
250mm	676.333.925	678.333.925
300mm	676.333.930	678.333.930
350mm	676.333.935	678.333.935
400mm	676.333.940	678.333.940
450mm	676.333.945	678.333.945
500mm	676.333.950	678.333.950
550mm	676.333.955	678.333.955
标称长度 Nominal length	镀锌 Zinc	镀锌 Zinc
260mm	676.333.926	678.333.926
310mm	676.333.931	678.333.931
360mm	676.333.936	678.333.936
410mm	676.333.941	678.333.941
460mm	676.333.946	678.333.946
510mm	676.333.951	678.333.951
560mm	676.333.956	678.333.956

* 同步杆1200mm 订购编号: 676.323.TBG

全拉出同步联动反弹隐藏式滑轨 (标准卡码)

Full extension push-open slide with synchronizing rail (with standard bracket)



16 板

For 16mm bottom and back panel


18 板

For 18mm bottom and back panel

标称长度 Nominal length	镀锌 Zinc	镀锌 Zinc
250mm	676.343.925	678.343.925
300mm	676.343.930	678.343.930
350mm	676.343.935	678.343.935
400mm	676.343.940	678.343.940
450mm	676.343.945	678.343.945
500mm	676.343.950	678.343.950
550mm	676.343.955	678.343.955
标称长度 Nominal length	镀锌 Zinc	镀锌 Zinc
260mm	676.343.926	678.343.926
310mm	676.343.931	678.343.931
360mm	676.343.936	678.343.936
410mm	676.343.941	678.343.941
460mm	676.343.946	678.343.946
510mm	676.343.951	678.343.951
560mm	676.343.956	678.343.956

* 同步杆1200mm 订购编号: 676.323.TBG

全拉出底装同步阻尼隐藏式滑轨(定位销)
Full extension softclosing base fixing
undermount slide(with pin)




标称长度 Nominal length	镀锌 Zinc
300mm	677.311.930
350mm	677.311.935
400mm	677.311.940
450mm	677.311.945
标称长度 Nominal length	镀锌 Zinc
310mm	677.311.931
360mm	677.311.936
410mm	677.311.941
460mm	677.311.946

全拉出底装同步阻尼隐藏式滑轨（3D卡码）
Full extension softclosing base fixing
undermount slide(3D pin)



标称长度 Nominal length	镀锌 Zinc
300mm	677.331.930
350mm	677.331.935
400mm	677.331.940
450mm	677.331.945
标称长度 Nominal length	镀锌 Zinc
310mm	677.331.931
360mm	677.331.936
410mm	677.331.941
460mm	677.331.946

全拉出底装同步阻尼隐藏式滑轨(标准卡码)
Full extension softclosing base fixing
undermount slide(with standard bracket)




标称长度 Nominal length	镀锌 Zinc
300mm	677.341.930
350mm	677.341.935
400mm	677.341.940
450mm	677.341.945
标称长度 Nominal length	镀锌 Zinc
310mm	677.341.931
360mm	677.341.936
410mm	677.341.941
460mm	677.341.946

全拉出底装同步反弹隐藏式滑轨(定位销)
Full extension push-open base fixing
undermount slide(with pin)




标称长度 Nominal length	镀锌 Zinc
300mm	677.312.930
350mm	677.312.935
400mm	677.312.940
450mm	677.312.945
标称长度 Nominal length	镀锌 Zinc
310mm	677.312.931
360mm	677.312.936
410mm	677.312.941
460mm	677.312.946

全拉出底装同步反弹隐藏式滑轨（3D卡码）
Full extension push-open base fixing
undermount slide(with 3D bracket)



标称长度 Nominal length	镀锌 Zinc
300mm	677.332.930
350mm	677.332.935
400mm	677.332.940
450mm	677.332.945
标称长度 Nominal length	镀锌 Zinc
310mm	677.332.931
360mm	677.332.936
410mm	677.332.941
460mm	677.332.946

全拉出底装同步反弹隐藏式滑轨(标准卡码)
Full extension push-open base fixing
undermount slide(with standard bracket)



标称长度 Nominal length	镀锌 Zinc
300mm	677.342.930
350mm	677.342.935
400mm	677.342.940
450mm	677.342.945
标称长度 Nominal length	镀锌 Zinc
310mm	677.342.931
360mm	677.342.936
410mm	677.342.941
460mm	677.342.946

4/5拉出阻尼隐藏式滑轨（定位销）

4/5 Full extention slide (with pin)



	16 板 For 16mm bottom and back panel	18 板 For 18mm bottom and back panel
标称长度 Nominal length	镀锌 Zinc	镀锌 Zinc
250mm	676.211.925	678.211.925
300mm	676.211.930	678.211.930
350mm	676.211.935	678.211.935
400mm	676.211.940	678.211.940
450mm	676.211.945	678.211.945
500mm	676.211.950	678.211.950
550mm	676.211.955	678.211.955

4/5拉出阻尼隐藏式滑轨（标准卡码）


4/5 Full extention slide (with standard bracket)



	16 板 For 16mm bottom and back panel	18 板 For 18mm bottom and back panel
标称长度 Nominal length	镀锌 Zinc	镀锌 Zinc
250mm	676.241.925	678.241.925
300mm	676.241.930	678.241.930
350mm	676.241.935	678.241.935
400mm	676.241.940	678.241.940
450mm	676.241.945	678.241.945
500mm	676.241.950	678.241.950
550mm	676.241.955	678.241.955

5系隐藏式滑轨 16/18板（定位销）


G5 undermount slide (with pin)
for 16/18mm board



	16 板 for 16mm bottom and back panel	18 板 for 18mm bottom and back panel
标称长度 Nominal length	镀锌 zinc	镀锌 zinc
250mm	V616.T25	V618.T25
300mm	V616.T30	V618.T30
350mm	V616.T35	V618.T35
400mm	V616.T40	V618.T40
450mm	V616.T45	V618.T45
500mm	V616.T50	V618.T50

5系隐藏式滑轨 16/18板（卡码款）

G5 undermount slide (with bracket)
for 16/18mm board



	16 板 for 16mm bottom and back panel	18 板 for 18mm bottom and back panel
标称长度 Nominal length	镀锌 zinc	镀锌 zinc
250mm	V616.K25	V618.K25
300mm	V616.K30	V618.K30
350mm	V616.K35	V618.K35
400mm	V616.K40	V618.K40
450mm	V616.K45	V618.K45
500mm	V616.K50	V618.K50

三节轨系列



普通三节轨

Reggar ball bearing slide



标称长度 Nominal length	银色 silver	黑色 black
200mm	473.23.920f	473.23.320f
250mm	473.23.925	473.23.325
300mm	473.23.930	473.23.330
350mm	473.23.935	473.23.335
400mm	473.23.940	473.23.340
450mm	473.23.945	473.23.345
500mm	473.23.950	473.23.350

阻尼三节轨

Reggar softclosing ball bearing slide



标称长度 Nominal length	银色 silver	黑色 black
250mm	473.55.925	473.55.325
300mm	473.55.930	473.55.330
350mm	473.55.935	473.55.335
400mm	473.55.940	473.55.340
450mm	473.55.945	473.55.345
500mm	473.55.950	473.55.350

反弹三节轨

Reggar push-open ball bearing slide



标称长度 Nominal length	银色 silver	黑色 black
250mm	473.47.925	473.47.325
300mm	473.47.930	473.47.330
350mm	473.47.935	473.47.335
400mm	473.47.940	473.47.340
450mm	473.47.945	473.47.345
500mm	473.47.950	473.47.350

铰链系列

REGGAR HINGES

·耐用

乐卡铰链内置高强韧性弹簧连接片,复位性能好,柔韧性强,精巧耐用。

所有铰链产品均经过高达6万次开合循环测试。

·抗磨损、耐腐蚀

独特的保护镀层工艺,并经过48小时以上盐雾测试,使乐卡五金产品比市场上其他产品更抗磨损、耐腐蚀。

·超强承重

精选优质钢材,确保铰链优异的承重性能。

·安装简易

卡扣式快速安装,方便、可靠的三维调节,安装整体效果完美。



- Long durability
- 60000 cycles of opening and closing testing
- Anti scratch and anti rust steel and coating
- High quality steel guarantees better loading capacity
- Easy assembly
- 3D adjustment



乐享系列-二段力小角度快装阻尼铰链

Premium softclosing hinge

产品特征描述 Product Description

开启角度 Opening angle : 105°

适用门板 Door thickness: 16-22mm

铰杯 Type: 全盖Full overlay、半盖Half overlay、内嵌Insert

调节方式 Adjustment: 三维调节 3D adjustment

包装数量 Package(pieces/box): 100支/箱

订购编号 Code: 348.60.4S0H (全盖)、348.60.4S1H (半盖)、
348.60.4S2H (内嵌)



可选配臂盖: 348.90.505S



可选配两孔底座: 348.51.4S0



可选配四孔底座: 348.54.4S0



乐享系列-二段力小角度固装阻尼铰链

Premium hinge, plate premounted

产品特征描述 Product Description

开启角度 Opening angle : 105°

适用门板 Door thickness: 16-22mm

铰杯 Type: 全盖Full overlay、半盖Half overlay、内嵌Insert

调节方式 Adjustment: 三维调节 3D adjustment

包装数量 Package(pieces/box): 100支/箱

订购编号 Code: 348.68.4S0H (全盖)、348.68.4S1H (半盖)、
348.68.4S2H (内嵌)



可选配臂盖: 348.90.505S



乐钛系列-黑色二段力小角度快装阻尼铰链

Premium softclosing hinge, black

产品特征描述 Product Description

开启角度 Opening angle : 105°

适用门板 Door thickness: 16-22mm

铰杯 Type: 全盖Full overlay、半盖Half overlay、内嵌Insert

调节方式 Adjustment: 三维调节 3D adjustment

包装数量 Package(pieces/box): 100支/箱

订购编号 Code: 348.60.4S0HB(全盖)、348.60.4S1HB(半盖)、
348.60.4S2HB(内嵌)



可选配臂盖: 348.90.505SB



可选配两孔底座: 348.51.4S0B



可选配四孔底座: 348.54.4S0B



二段力快装阻尼铰链A款

Premium softclosing hinge, model A

产品特征描述 Product Description

开启角度 Opening angle : 105°

适用门板 Door thickness: 14-22mm

铰杯 Type: 全盖Full overlay、半盖Half overlay、内嵌Insert

调节方式 Adjustment: 三维调节 3D adjustment

包装数量 Package(pieces/box): 100支/箱

订购编号 Code: 348.60.4X0H(全盖)、348.60.4X1H(半盖)、
348.60.4X2H(内嵌)



可选配臂盖: 348.90.505H



可选配杯盖: 348.90.500



可选配两孔底座: 348.51.400



可选配四孔底座: 348.54.400



二段力固装阻尼铰链A款

Premium hinge, model A, plate premounted

产品特征描述 Product Description

开启角度 Opening angle : 105°

适用门板 Door thickness: 14-22mm

铰杯 Type: 全盖Full overlay、半盖Half overlay、内嵌Insert

调节方式 Adjustment: 三维调节 3D adjustment

包装数量 Package(pieces/box): 100支/箱

订购编号 Code: 348.68.4X0H (全盖)、348.68.4X1H (半盖)、
348.68.4X2H (内嵌)



可选配臂盖: 348.90.505H



可选配杯盖: 348.90.500



黑色二段力快装阻尼铰链

Premium click on hinge, black

产品特征描述 Product Description

开启角度 Opening angle : 105°

适用门板 Door thickness: 14-22mm

铰杯 Type: 全盖Full overlay、半盖Half overlay、内嵌Insert

调节方式 Adjustment: 三维调节 3D adjustment

包装数量 Package(pieces/box): 100支/箱

订购编号 Code: 348.60.4X0HB (全盖)、348.60.4X1HB (半盖)、
348.60.4X2HB (内嵌)



可选配臂盖: 348.90.505HB



可选配杯盖: 348.90.500B



可选配两孔底座: 348.51.400B



可选配四孔底座: 348.54.400B



二段力快装阻尼铰链B款

Premium softclosing hinge, model B

产品特征描述 Product Description

开启角度 Opening angle : 105°

适用门板 Door thickness: 14-22mm

铰杯 Type: 全盖Full overlay、半盖Half overlay、内嵌Insert

调节方式 Adjustment: 三维调节 3D adjustment

包装数量 Package(pieces/box): 100支/箱

订购编号 Code: 348.60.400 (全盖)、348.60.401 (半盖)、
348.60.402 (内嵌)



可选配臂盖: 348.90.505



可选配杯盖: 348.90.500



可选配两孔底座: 348.51.400



可选配四孔底座: 348.54.400



二段力固装阻尼铰链B款

Premium hinge, model B, plate premounted

产品特征描述 Product Description

开启角度 Opening angle : 105°

适用门板 Door thickness: 14-22mm

铰杯 Type: 全盖Full overlay、半盖Half overlay、内嵌Insert

调节方式 Adjustment: 三维调节 3D adjustment

包装数量 Package(pieces/box): 100支/箱

订购编号 Code: 348.68.400 (全盖)、348.68.401 (半盖)、
348.68.402 (内嵌)



可选配臂盖: 348.90.505H



可选配杯盖: 348.90.500



二段力偏心调节快装阻尼铰链

Premium click on hinge, with eccentric cam

产品特征描述 Product Description

开启角度 Opening angle : 105°

适用门板 Door thickness: 14-22mm

铰杯 Type: 全盖Full overlay、半盖Half overlay、内嵌Insert

调节方式 Adjustment: 三维调节 3D adjustment

包装数量 Package(pieces/box): 100支/箱

订购编号 Code: 348.60.400T (全盖)、348.60.401T (半盖)、
348.60.402T (内嵌)



可选配臂盖: 348.90.505



可选配杯盖: 348.90.500



可选配两孔底座: 348.51.400



可选配四孔底座: 348.54.400



快装阻尼铰链

Click on hinge

产品特征描述 Product Description

开启角度 Opening angle : 105°

适用门板 Door thickness: 15-20mm

铰杯 Type: 全盖Full overlay、半盖Half overlay、内嵌Insert

调节方式 Adjustment: 三维调节 3D adjustment

包装数量 Package(pieces/box): 100支/箱

订购编号 Code: 348.10.4X0N (全盖)、348.10.4X1N (半盖)、
348.10.4X2N (内嵌)



可选配臂盖: 349.19.505N



可选配杯盖: 348.90.500



可选配两孔底座: 348.11.400N



可选配四孔底座: 348.14.400N



固装阻尼铰链

Plate premounted hinge

产品特征描述 Product Description

开启角度 Opening angle : 105°

适用门板 Door thickness: 15-20mm

铰杯 Type: 全盖Full overlay、半盖Half overlay、内嵌Insert

调节方式 Adjustment: 三维调节 3D adjustment

包装数量 Package(pieces/box): 100支/箱

订购编号 Code: 348.18.4X0N (全盖)、348.18.4X1N (半盖)、
348.18.4X2N (内嵌)



可选配臂盖: 349.19.505N



可选配杯盖: 348.90.500



大角度165°快装阻尼铰链

165 softclosing hinge

产品特征描述 Product Description

开启角度 Opening angle : 165°

适用门板 Door thickness: 14-26mm

铰杯 Type: 全盖Full overlay、半盖Half overlay、内嵌Insert


调节方式 Adjustment: 三维调节 3D adjustment

包装数量 Package(pieces/box): 50支/箱

订购编号 Code: 348.33.665 (全盖)、348.33.666 (半盖)、
348.33.667 (内嵌)



可选配两孔底座: 348.51.400



可选配四孔底座: 348.54.400



黑色大角度165°快装阻尼铰链

165 softclosing hinge

产品特征描述 Product Description

开启角度 Opening angle : 165°

适用门板 Door thickness: 14-26mm

铰杯 Type: 全盖Full overlay、半盖Half overlay、内嵌Insert

调节方式 Adjustment: 三维调节 3D adjustment

包装数量 Package(pieces/box): 50支/箱

订购编号 Code: 348.33.665B(全盖)、348.33.666B(半盖)、
348.33.667B(内嵌)



可选配两孔底座: 348.51.400B



可选配四孔底座: 348.54.400B



平门阻尼快装铰链

Blind corner hinge

产品特征描述 Product Description

开启角度 Opening angle : 90°

适用门板 Door thickness: 14-22mm

铰杯 Type: 全盖Full overlay、半盖Half overlay、内嵌Insert

调节方式 Adjustment: 三维调节 3D adjustment

包装数量 Package(pieces/box): 100支/箱

订购编号 Code: 348.35.503



可选配臂盖: 348.90.505



可选配杯盖: 348.90.500



可选配两孔底座: 348.51.400



黑色平门阻尼快装铰链

Blind corner hinge

产品特征描述 Product Description

开启角度 Opening angle : 90°

适用门板 Door thickness: 14-22mm

铰杯 Type: 全盖Full overlay、半盖Half overlay、内嵌Insert

调节方式 Adjustment: 三维调节 3D adjustment

包装数量 Package(pieces/box): 100支/箱

订购编号 Code: 348.35.503B



可选配臂盖: 348.90.505B



可选配杯盖: 348.90.500B



可选配两孔底座: 348.51.400B



黑色铝框门快装阻尼铰链

Aluminum frame door hinge, black

产品特征描述 Product Description

开启角度 Opening angle : 95°

适用门板 Door thickness: 19-23mm

铰杯 Type: 全盖Full overlay、半盖Half overlay、内嵌Insert

调节方式 Adjustment: 三维调节 3D adjustment

包装数量 Package(pieces/box): 100支/箱

订购编号Code: 348.30.830 (全盖)、 348.30.831 (半盖)、
348.30.832 (内嵌)



可选配臂盖: 348.90.505HB



可选配两孔底座: 348.51.400B



可选配四孔底座: 348.54.400B



铝框门阻尼快装铰链

Aluminum frame door hinge

产品特征描述 Product Description

开启角度 Opening angle : 95°

铝型材可选用P宽度 Aluminun profile size: 19-23mm

铰杯 Type: 全盖Full overlay、半盖Half overlay、内嵌Insert

调节方式 Adjustment: 三维调节 3D adjustment

包装数量 Package(pieces/box): 100支/箱

订购编号 Code: 348.30.800 (全盖)、348.30.801 (半盖)、
348.30.802 (内嵌)



可选配臂盖: 348.90.505



可选配两孔底座: 348.51.400



可选配四孔底座: 348.54.400



厚门阻尼快装铰链

Hinge for thick doors

产品特征描述 Product Description

开启角度 Opening angle : 95°

适用门板 Door thickness: 18-30mm

铰杯 Type: 全盖Full overlay、半盖Half overlay、内嵌Insert

调节方式 Adjustment: 三维调节 3D adjustment

包装数量 Package(pieces/box): 100支/箱

订购编号 Code: 348.34.630 (全盖)、348.34.631 (半盖)、
348.34.632 (内嵌)



可选配臂盖: 348.90.505



可选配杯盖: 348.90.509



可选配两孔底座: 348.51.400



可选配四孔底座: 348.54.400



厚门快装阻尼铰链 (35杯)

Hinge for thick doors(35mm cup)

产品特征描述 Product Description

开启角度 Opening angle : 95°

适用门板 Door thickness: 15-28mm

铰杯 Type: 全盖Full overlay、半盖Half overlay、内嵌Insert

调节方式 Adjustment: 三维调节 3D adjustment

包装数量 Package(pieces/box): 100支/箱

订购编号 Code: 348.35.630 (全盖)、 348.35.631 (半盖)、
348.35.632 (内嵌)



可选配臂盖: 348.90.505



可选配杯盖: 348.90-500-52



可选配两孔底座: 348.51.400



可选配四孔底座: 348.54.400



无弹簧无阻尼快装铰链

No softclosing ,click on hinge

产品特征描述 Product Description

开启角度 Opening angle : 95°

适用门板 Door thickness: 14-22mm

铰杯 Type: 全盖Full overlay、半盖Half overlay、内嵌Insert

调节方式 Adjustment: 三维调节 3D adjustment

包装数量 Package(pieces/box): 100支/箱

订购编号 Code: 348.30.4X0HWW (全盖)、348.30.4X1HWW (半盖)、
348.30.4X2HWW (内嵌)




可选配臂盖: 348.90.505H



可选配杯盖: 348.90.500



可选配两孔底座: 348.51.400



可选配四孔底座: 348.54.400




乐卡反弹器

材料: 塑料POM

颜色: 灰色

产品订购编号: 336.80.201



仿古阻尼快装铰链

Antique softclosing hinge

产品特征描述 Product Description

开启角度 Opening angle : 105°

适用门板 Door thickness: 14-22mm

铰杯 Type: 全盖Full overlay、半盖Half overlay、内嵌Insert

调节方式 Adjustment: 三维调节 3D adjustment

包装数量 Package(pieces/box): 100支/箱

订购编号 Code: 348.45.4X0 (全盖)、348.45.4X1 (半盖)、
348.45.4X2 (内嵌)



可选配臂盖: 348.90.502



可选配杯盖: 348.90.507



可选配两孔底座: 348.51.400F



可选配四孔底座: 348.55.405



仿古平门阻尼快装铰链

Antique blind corner hinge

产品特征描述 Product Description

开启角度 Opening angle : 95°

适用门板 Door thickness: 14-22mm

铰杯 Type: 全盖Full overlay、半盖Half overlay、内嵌Insert

调节方式 Adjustment: 三维调节 3D adjustment

包装数量 Package(pieces/box): 100支/箱

订购编号 Code: 348.35.5X3



可选配臂盖: 348.90.502



可选配杯盖: 348.90.507



可选配两孔底座: 348.51.400F



正45°快装阻尼铰链

45 degree softclosing hinge

产品特征描述 Product Description

开启角度 Opening angle : 90°

适用门板 Door thickness: 14-22mm

调节方式 Adjustment: 三维调节 3D adjustment

包装数量 Package(pieces/box): 100支/箱

订购编号 Code: 348.37.505




可选配臂盖: 348.90.505



可选配杯盖: 348.90.500



可选配两孔底座: 348.51.400



可选配四孔底座: 348.54.400



角柜连门快装铰链

Connection hinge

产品特征描述 Product Description

开启角度 Opening angle : 95°

适用门板 Door thickness: 14-22mm

铰杯 Type: 全盖 Full overlay、半盖 Half overlay、内嵌 Insert

调节方式 Adjustment: 三维调节 3D adjustment

包装数量 Package(pieces/box): 250支/箱

订购编号 Code: 338.36.503



可选配臂盖: 336.90.500



可选配杯盖: 336.90.505



可选配两孔底座: 338.51.500



玻璃门铰链（35杯）

Glass door hinge, (35mm cup)

产品特征描述 Product Description

开启角度 Opening angle : 105°

玻璃门可选用玻璃厚度 Glass thickness: 4-6mm

铰杯 Type: 全盖Full overlay、半盖Half overlay、内嵌Insert

调节方式 Adjustment: 三维调节 3D adjustment

包装数量 Package(pieces/box): 100支/箱

订购编号 Code: 348.30.300 (全盖)、 348.30.301 (半盖)、
348.30.302 (内嵌)



可选配臂盖: 348.90.505



可选配两孔底座: 348.51.400



可选配四孔底座: 348.54.400



玻璃门快装阻尼铰链（26杯）

Glass door hinge, (26mm cup)

产品特征描述 Product Description

开启角度 Opening angle : 95°

玻璃门可选用玻璃厚度 Glass thickness: 4-6mm

铰杯 Type: 全盖Full overlay、半盖Half overlay、内嵌Insert

调节方式 Adjustment: 三维调节 3D adjustment

包装数量 Package(pieces/box): 50支/箱

订购编号 Code: 348.26.300 (全盖)、 348.26.301 (半盖)、
348.26.302 (内嵌)



可选配臂盖: 348.90.505



可选配两孔底座: 348.51.400



可选配四孔底座: 348.54.400



快装反弹铰链

Rebound hinge

产品特征描述 Product Description

开启角度 Opening angle : 105°

适用门板 Door thickness: 14-22mm

铰杯 Type: 全盖Full overlay、半盖Half overlay、内嵌Insert

调节方式 Adjustment: 三维调节 3D adjustment

包装数量 Package(pieces/box): 100支/箱

订购编号 Code: 359.30.900 (全盖)、359.30.901 (半盖)、
359.30.902 (内嵌)




可选配臂盖: 356.90.505



可选配杯盖: 348.90.500



可选配两孔底座: 348.51.400



可选配四孔底座: 348.54.400



乐卡反弹器

材料: 塑料POM

颜色: 灰色

产品订购编号: 336.80.201



REGGAR灰色磁力自粘反弹器

材料: 塑料POM

颜色: 灰色

产品订购编号: 336.80.401-2



天地铰链

Air hinge A

产品特征描述 Product Description

开启角度 Opening angle : 105°

产品材质: 钢制镀锌、环保表面处理 Steel, zinc plated

门板重量 Loading capacity 23KG : 承重23kg

适用范围 Aluminum frame door or wooden door : 铝框门、木门

包装数量 Package(pieces/box): 100支/箱

订购编号: 348.10.803L (天地铰链左)

Code 348.10.803R (天地铰链右)

348.10.810L (天地铰链角码左)

348.10.810R (天地铰链角码右)



天地轴铰链

Air hinge B

产品特征描述 Product Description

开启角度 Opening angle : 最大270° Maximum270°

门板承重: 一付铰链承重50kg Loading capacity 50KG

产品材质: 锌合金、不锈钢 Zinc alloy, stainless steel

包装数量 Package(pieces/box): 20支/箱

订购编号 Code: 348.11.801

配件系列

FITTING SERIES

- 标准明装吊码
- 重型明装吊码
- 防脱款重型吊码
- 隐形吊码
- REGGAR大吊码
- 榻榻米支撑
- 气动支撑
- 重型随意停机械支撑
- 标准随意停机械支撑
- AC连接件
- 调节地脚
- U型配件
- 防滑垫

- Standard Hanger
- Heavy Duty Hanger
- Falling Resistant Heavy Duty Hanger
- Invisible Hanger
- Bathroom Cabinet Hanger
- Tatami Lift
- Spring Lift
- Heavy duty Lift
- Criterion Duty Lift
- AC Connector
- Furniture legs
- U-shaped accessories
- Anti-slip Mat



标准明装吊码

Standard hanger

产品特征描述 Product Description

产品材质: 钢镀锌/塑料 Steel, zinc plated/plastic

安装方式 Installation: 安装在柜体内部两个角上

吊码承重 Hanging code bearing: 50KG

高低调节范围 Range of pitch: +7mm, -7mm

仰视调节范围 Elevation range: 最大15mm Maximum15mm

包装数量 Package: 100付/箱 100 for a box

订购编号 Code: 270.01.001



重型明装吊码

Heavy duty hanger

产品特征描述 Product Description

产品材质: 钢镀锌/塑料 Steel, zinc plated/plastic

安装方式 Installation: 安装在柜体内部两个角上


吊码承重 Hanging code bearing: 80KG

高低调节范围 Range of pitch: +7mm, -7mm

仰视调节范围 Elevation range: 最大15mm Maximum15mm

包装数量 Package: 100付/箱 100 for a box

订购编号 Code: 270.03.001



防脱款重型吊码

Falling resistant heavy duty hanger

产品特征描述 Product Description

产品材质: 钢镀锌/塑料 Steel, zinc plated/plastic

安装方式 Installation: 安装在柜体内部两个角上

吊码承重 Hanging code bearing: 150KG

高低调节范围 Range of pitch: +4mm, -4mm

仰视调节范围 Elevation range: 最大20mm Maximum20mm

包装数量 Package: 100付/箱 100 for a box

订购编号 Code: 270.15.001.0



隐藏吊码 Concealed hanger

产品特征描述 Product Description

产品材质: 钢镀锌/塑料 Steel, zinc plated/plastic

安装方式 Installation: 安装在背板后面, 柜体只看到4个白色装饰盖

吊码承重 Hanging code bearing: 80KG

高低调节范围 Range of pitch: +9mm, -9mm

仰视调节范围 Elevation range: 最大25mm Maximum15mm

左右调节范围 Adjustment range L/R: +3mm, -3mm

包装数量 Package: 100付/箱 100 for a box

订购编号 Code: 270.05.001



Reggar大吊码 Bathroom cabinet hanger

产品特征描述 Product Description

产品材质: 铁, 表面镀锌

产品规格: 215x33x180 (左右一对)

标准承重: 200KG

用途: 吊柜、橱柜、地柜、厨房、浴室

包装数量: 20付/箱

订购编号: 270.10.001B、270.10.002B



榻榻米支撑 Tatami lift

产品特征描述 Product Description

开启角度 Opening angle: 最大95° Maximum95°

适用门板宽度: 250mm-900mm

产品材质: ABS塑料, 镀锌钢材, 太空阻尼油

门板重量: 一支支撑2.5-5公斤门板,
二支支撑5-10公斤门板。

包装数量 Package: 20支/箱 One pair per box

订购编号 Code: 366.70.001



乐卡气动支撑

Spring lift

产品特征描述 Product Description

开启角度 Opening angle: 90°

支撑力 Supporting force: 80N、60N

产品材质: 钢质表面油漆 Steel, laquer coating

开启方式: 上翻支撑/上翻随意停

包装数量 Package: 100付/箱 100 for a box

订购编号: 381.80.201AS (木门上翻支撑)

Code 381.60.501AS (木门上翻随意停)

381.80.201AS - T (木门上翻支撑带保护罩)

381.60.501AS - T (木门上翻随意停带保护罩)



重型随意停机械支撑

Heavy duty Lift

产品特征描述 Product Description

开启角度: 15° -105°

适用门板: 适合大型门板

建议尺寸宽度 width 600-1200, 高度 height 400-700

开启方式: 可任意停留

包装数量 Package: 50支/箱 50 for a box

订购编号 Code: 366.60.001



标准随意停机械支撑

Criterion Duty Lift

产品特征描述 Product Description

开启角度: 15° -105°

产品材质: 铝合金表面镀镍 Nickel plating on aluminum alloy

开启方式: 可任意停留

包装数量 Package: 50支/箱 50 for a box

订购编号 Code: 366.35.001



AC连接件 AC connector

产品特征描述 Product Description

产品材质: PA6、PC

安装方式: 螺丝固定, 卡扣安装

适用板材厚度: $\geq 16\text{mm}$

包装数量: 25000支/箱(连接件A), 5000支/箱(连接件C),
25000支/箱(膨胀销)

订购编号: LJJ-A-G (连接件A)、LJJ-C-G (连接件C)
LJJ-C1-G (膨胀销)



调节地脚 Furniture legs


产品特征描述 Product Description

产品材质: ABS/PS

安装方式: 可以用手或螺丝刀从地脚正面或顶部进行高度
方向上的调节

包装数量 Package: 200个/箱 200 for a box

订购编号 Code: 235.05.501 (ABS调节地脚)
235.05.301 (PS调节地脚)



调节地脚B款 Furniture legs

产品特征描述 Product Description

产品材质: PP材质

产品规格: 高度100mm

标准承重: 50KG

用途: 用于橱柜底部

包装数量: 400个/箱

订购编号: 235.01.301



U型配件

U-shaped accessories

产品特征描述 Product Description

产品材质: ABS

包装数量: 50支/箱

订购编号: YB004



U型配件


U-shaped accessories

产品特征描述 Product Description

产品材质: ABS

包装数量: 50个/箱

订购编号: YB007



防滑垫

Anti-slip Mat

产品特征描述 Product Description

产品材质: EVA环保材料

厚度: 1.1-1.2mm

包装数量: 30M/卷 30M/roll

订购编号:	防滑垫宽度	产品型号
Code	Width	Product number
	491mm	509.01.491
	441mm	509.01.441
	391mm	509.01.391

Reggar[®]

乐卡智能五金



小红书



bilibili



Reggar乐卡智能五金



010-84990099
18911161316



www.reggar.com

— 欢 迎 您 的 访 问 —

Reggar[®] 乐卡智能五金



微信公众号

北京总部

北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦B座712室
邮 编: 100101
电 话: 010-84990084/99
传 真: 010-84990088

Head Office:

Room 712, Building B, Huixin Plaza, No 8
Beichen East Road, Chaoyang District,
Beijing.
Code: 100101
Phone: 010-84990084/99
Fax: 010-84990088

上海办事处

上海市嘉定区金沙江西路 1555 弄 33 号 301 室
邮 编: 201803
电 话: 021-54222637
传 真: 021-54223837

Shanghai Office:

Room 301, No.33, Lane 1555, Jinshajiang
West Road, Jiading District, Shanghai.
Code: 201803
Phone: 021-54222637
Fax: 021-54223837

广州办事处

广州市黄埔区科学大道 112 号 (绿地中央广场 A1 座)1802 室
邮 编: 510630
电 话: 020-38023618/28/98
传 真: 020-38023638

Guangzhou Office:

Room 1802, No. 112 , Science Avenue , Huangpu District,
Guangzhou.
Code: 510630
Phone: 020-38023618/28/98
Fax: 020-38023638

合肥乐卡智能五金制造有限公司

安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路与鹤翔湖路交口
邮 编: 231100
电 话: 0551 69016039-8806
传 真: 0551 69016039-8806
网 址: www.reggar.com

Factory Address:

Intersection of Huainan north road and Hexiang lake road,
Shuangfeng economic development zone, Changfeng
county, Hefei city, Anhui Province.
Code: 231100
Phone: 0551 69016039-8806
Fax: 0551 69016039-8806
Web: www.reggar.com